

*Rhaphotittha levis*

Dirsh, 1956c, p. 282, pl. 63 – 1965, p. 543-544 • Jago, 1996a, p. 113 • Kirby, 1910, p. 151 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121, 124 • Otte, 1995b, p. 223

*Rhaphotittha targui*

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331 • Descamps, 1968, p. 575, 576 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 125 • Fishpool & Popov, 1984, p. 384 • Johnston, 1968, p. 390 • Lecoq, 1980b, p. 581, 589 • Mestre, 1988, p. 286-287 • Otte, 1995b, p. 224 • Popov, 1989, p. 156-157

**Dist.:** Bénin (*mat. exam.*) - Burkina Faso (*mat. exam.*) - Mali (Descamps, 1965b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1941, 1950 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1953b • *mat. exam.*) - Sénégal (Descamps & Le Breton, 1973 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Tchad (Chopard, 1963 • Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Lecoq, 1980b • Popov, 1989)

L'espèce est présente jusqu'en Éthiopie et en Afrique du Sud.

**RITCHIELLA** Mungai, 1992

Cyrtacanthacridinae

*Ritchiella* Mungai, 1992, p. 262-265

Espèce-type : *Acridium* (*Cyrtacanthacris*) *sanguineum* Sjöstedt, 1912, p. 23-24, pl. 3 : f. 3, 3a

Genre afrotropical comprenant cinq espèces incluses auparavant dans le genre *Chondracris*, genre maintenant considéré circonscrit à la région orientale.

⊂ *Ritchiella baumanni* (Karsch, 1896)

*Cyrtacanthacris baumanni* Karsch, 1896, p. 293-294, fig. 22

Syntypes mâle(s), femelles, Togo, Bismarckburg et Misahöhe, MNHU Berlin. Lectotype mâle, Togo, Misahöhe, indiqué par Mungai (1992) (DORSA : lectotype mâle + 5 paralectotypes, 2 mâles et 3 femelles)

**Cit.:** *Chondracris baumanni*

Chapman, 1962, p. 30 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 329-330, 332, 335 • Chopard, 1958a, p. 134 • Cornes & Riley, 1972, p. 10 • Davey *et al.*, 1959a, p. 100 • Dirsh, 1965, p. 387, 388 ~ 1966, p. 343 • Gillon, 1974a, p. 148 ~ 1974b, p. 488, 524 • Golding, 1948, p. 565, 578-584 • Jago, 1967b, p. 259 ~ 1968, p. 277-278 • Johnston, 1956, p. 385-386 ~ 1968, p. 281 • Kirby, 1910, p. 453 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 53, 61 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 160-161 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 333 • Risbec, 1950a, p. 120 ~ 1950b, p. 363 • Uvarov, 1923a, p. 144 ~ 1924c, p. 106, 107 • Vayssière & Mimeur, 1924, p. 189 ~ 1925, p. 216, pl. 3 ~ 1926, p. 15, pl. 5

*Cyrtacanthacris baumanni*


Karsch, 1896, p. 293-294

*Cyrtacanthacris roseus* (Err. dét., Karsch, 1896, p. 293, et Uvarov, 1924c, p. 107)

Karsch, 1893, p. 88

*Ritchiella baumanni*

Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118, 123 • Mestre *et al.*, 2001, p. 319 • Mungai, 1992, p. 259, 265-268, 271, 273



**Dist.:** Bénin (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Gillon, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Chopard, 1958a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Davey *et al.*, 1959a • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mungai, 1992 • Risbec, 1950b • Vayssière & Mimeur, 1924, 1925, 1926) - Niger (Chiffaud & Mestre, 1992 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Medler, 1980 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mungai, 1992 • Oyidi, 1977, 1978) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Risbec, 1950a • *mat. exam.*) - Sierra Leone (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - Togo (Dirsh, 1965, 1966 • Jago, 1968 • Karsch, 1893, 1896 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mungai, 1992 • Uvarov, 1924c) - AO (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Risbec, 1950a • Vayssière & Mimeur, 1926)

Hormis notre zone d'étude, cette espèce est citée du sud-ouest du Cameroun et d'Angola (dernière citation à confirmer).