

Opsomala gladiator
Westwood, 1841, p. 65



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - Burkina Faso (Dahdouh et al., 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "French Sudan" (Golding, 1948) - Ghana (Chapman, 1962 • Dirsh, 1966, 1970 • Grunshaw, 1996 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Guinée (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Mali (Davey et al., 1959a • Descamps, 1965a • Grunshaw, 1996 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1966 • Golding, 1948 • Grunshaw, 1996 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Phipps, 1971) - Nord-Cameroun (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sénégal (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - Sierra Leone (Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Grunshaw, 1996 • Jago, 1968 • Kamy, 1907 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Uvarov, 1944 • Walker, 1870a • Westwood, 1841) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - Togo (Dirsh, 1964, 1965, 1966, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Grunshaw, 1996 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Launois, 1978b • Lecoq, 1978b, 1980b).

L'aire de répartition s'étend jusqu'à l'Afrique du Sud.

ACORYPHA Krauss, 1877

Calliptaminae

Acorypha Krauss, 1877, p. 38

Espèce-type : *Acorypha picta* Krauss, 1877, p. 142

Syn.: *Caloptenopsis* I. Bolívar, 1889b, p. 173 [Jago, 1967a, p. 423, avec *Acorypha*]

Bothracara Uvarov, 1950, p. 404 (nom. praeoc.) [Uvarov, 1954a, p. 146, avec *Bothrocaracris*, nom. nov.]

Bothrocaracris Uvarov, 1954a, p. 146 [Jago, 1967a, p. 423, avec *Acorypha*]

Plus d'une vingtaine d'espèces afrotropicales et orientales sont incluses dans ce genre, dont la dernière révision remonte à Jago (1967a). Uvarov (1926a, p. 452) avait mis *Caloptenopsis* en synonymie avec *Acorypha*, puis est revenu dessus en 1950.

Ce genre demeure difficile et divers points restent à préciser. En particulier, de nombreuses confusions semblent avoir été faites entre *A. dipelecia* et *A. modesta* ainsi qu'entre *A. johnstoni* et *A. karschi* et leurs répartitions respectives sont à préciser.

u *Acorypha clara clara* (Walker, 1870)

Caloptenus clarus Walker, 1870b, p. 711-712

Holotype mâle (femelle selon Jago, 1967a), sans localité, NHM Londres

Syn.: *Calliptenus calcaratus* Stål, 1876a, p. 13. Type femelle, Massawa, NM Vienne, perdu selon Jago (1967a, p. 433)
[Uvarov, 1950, p. 389, avec *Caloptenopsis insignis clara*]

Cit. : *Acorypha clara*

Amatobi et al., 1986, p. 100-101 • Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 330 • COPR, 1982, p. 235-236 • Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Dahdouh et al., 1978, p. 473, 476-477 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 111 • Diop, 1987, p. 20, 26 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Duranton et al., 1983, p. 197-207, 213 ~ 1984, p. 41 • Fishpool & Popov, 1984, p. 333 • Jago, 1967a, p. 406-422, 432-433 ~ 1968, p. 289-290 • Harz, 1982, p. 154 • Johnsen, 1981b, p. 153 • Launois, 1978b, p. 108-109 • Launois et al., 1988, p. 157 • Launois-Luong, 1978a, p. 581-582 ~ 1980b, p. 774-814 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 30 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 614-616, 666 ~ 1978b, p. 243, 245 ~ 1980b, p. 540-541, 548-550 ~ 1984 ~ 1988, p. 108-109 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 112-113 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Mestre et al., 2001, p. 313 • Otte, 1995a, p. 144 • Oyidi, 1976, p. 91 • Popov, 1989, p. 40-41

Acorypha insignis

Medler, 1980, p. 37

Caloptenopsis clara (ou -us)

Jago, 1964a, p. 193-194, 196-197 ~ 1967b, p. 261 • Kirby, 1910, p. 551

Caloptenopsis insignis


Descamps, 1953, p. 605 • Dirsh, 1965, p. 251, 252 • Johnston, 1956, p. 449 ~ 1968, p. 186 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Saraiva, 1961, p. 135, 150, 152

Caloptenopsis insignis clara (-us)

Chopard, 1936c, p. 96 ~ 1954, p. 6 ~ 1958c, p. 13 • Davey, 1959, p. 127 • Davey et al., 1959a, p. 106-107 • Descamps, 1965a, p. 948 ~ 1965b, p. 1308 ~ 1968, p. 547-548 • Golding, 1948, p. 572, 578-584 • Uvarov, 1950, p. 389-396 • Veiga, 1967, p. 491

Caloptenopsis sp. 1 (= *Caloptenopsis insignis clarus* selon Golding, 1948, p. 526)

Golding, 1934a, p. 278-282, 290



Dist.: **Bénin** (Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Dahdouh et al., 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Cap-Vert** (Chopard, 1936c, 1958c • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Duranton et al., 1983, 1984 • Harz, 1982 • Jago, 1967a • Launois et al., 1988 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Saraiva, 1961 • Uvarov, 1950 • Veiga, 1967) - **Ghana** (COPR, 1982 • Jago, 1964a, 1967a, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey et al., 1959a • Descamps, 1965a,b • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1967a,b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Niger** (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1967a, 1968 • Johnsen, 1981b • Launois-Luong, 1978a, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Nigeria** (Amatobi et al., 1986 • COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1934a, 1948 • Jago, 1967a, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976 • Uvarov, 1950) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Diop, 1987 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1950) - **Tchad** (COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Golding, 1948 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **AO** (Jago, 1964a • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Mallamaire, 1948 • Popov, 1989 • Uvarov, 1950)

Cette sous-espèce sahélienne est signalée jusqu'en Éthiopie. La signalisation du Togo (Mestre & Chiffaud, 1997) est une erreur. L'autre sous-espèce, *A. clara dhofara* Popov, a été décrite d'Oman.

□ **Acorypha dipelecia** Jago, 1966

Acorypha dipelecia Jago, 1966b, p. 345-348, fig. 10-12, 14-17
Holotype mâle, Ghana, N-Region, 2 miles S. of Masaka, NHM Londres


Cette espèce est citée uniquement de notre zone d'étude. Selon Jago (1966b et 1967a), elle a été confondue avant sa description avec *A. modesta* (voir plus loin). Diverses citations de cette dernière espèce sont donc probablement à rapporter à *A. dipelecia*.

Cit. : *Acorypha dipelecia*

Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Dahdouh et al., 1978, p. 476-477 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 111 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Jago, 1966b, p. 345-348 ~ 1967a, p. 406-422, 450-451 ~ 1967b, p. 261 ~ 1968, p. 290-291 • Lecoq, 1978a, p. 666 ~ 1980a, p. 54 ~ 1980b, p. 548-549 ~ 1984 • Johnston, 1968, p. 188 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 48-49 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 110-111 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Mestre et al., 2001, p. 313 • Otte, 1995a, p. 145 • Oyidi, 1976, p. 91 ~ 1977 ~ 1978 • Roy, 1969a, p. 211

Acorypha modesta (Err. dét.)

Chapman, 1962, p. 35 (Err. dét. pour *A. dipelecia* selon Jago, 1967a, p. 349) • Lecoq, 1977, p. 5 (Err. dét. pour *A. dipelecia* selon Lecoq, 1977, errata)




Dist.: Bénin (Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1967a • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Jago, 1966b, 1967a, b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Jago, 1968) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Jago, 1967a, 1968 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Jago, 1967a, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a) - **AO** (Lecoq, 1980b • Mestre, 1988)

□ *Acorypha glaucopsis* (Walker, 1870)

Caloptenus glaucopsis Walker, 1870b, p. 701 (clé), 702
Holotype femelle, Inde, North Hindoustan, NHM Londres

Syn.: *Caloptenus liturifer* Walker, 1870b, p. 703. Syntypes femelles, S. Hindoustan, NHM Londres
[Uvarov, 1922c, p. 127, avec *Caloptenopsis glaucopsis*]
Caloptenopsis crassiusculus Martinez y Fernandez, 1896, p. 11. Syntypes mâles, femelles, India oriental, MNCN Madrid
[Uvarov, 1922c, p. 127, avec *Caloptenopsis glaucopsis*]
Caloptenus orientalis Schulthess Schindler, 1898, p. 194-195. Type femelle, Somalie, IEU Pavie
[Uvarov, 1950, p. 388, 395, avec *Caloptenopsis glaucopsis orientalis*]
Calliptamus pachypus Krauss, 1902c, p. 57. Syntypes mâle(s), femelle(s), Socotra, NM Vienne
[Jago, 1967a, p. 426, avec *Acorypha glaucopsis*]
Calliptamus meruensis Sjöstedt, 1909, p. 185, 192-193. Syntypes femelles, Tanzanie, NR Stockholm
[Uvarov, 1950, p. 395, avec *Caloptenopsis glaucopsis meruensis*]
Caloptenopsis voltaensis Sjöstedt, 1931b, p. 34. Syntypes mâles, femelles, Burkina Faso, NR Stockholm
[Jago, 1967a, p. 426, avec *Acorypha glaucopsis*]
Acorypha bifida Chopard, 1941, p. 50. Holotype mâle, Niger, MNHN Paris
[Jago, 1967a, p. 427, avec *Acorypha glaucopsis*]
Caloptenopsis glaucopsis collina Uvarov, 1950, p. 394. Holotype femelle, S. Himalaya, Baltistan, NHM Londres
[Jago, 1967a, p. 427, avec *Acorypha glaucopsis*]
Caloptenopsis glaucopsis sudanensis Uvarov, 1950, p. 394. Holotype mâle, Soudan, NHM Londres
[Jago, 1967a, p. 427, avec *Acorypha glaucopsis*]

Cit.: *Acorypha bifida*
Chopard, 1941, p. 50 ~ 1950, p. 144 • Chopard & Villiers, 1950, p. 22 • Dirsh, 1965, p. 252
Acorypha glaucopsis
Chiffaud & Mestre, 1991a, p. 2-3 ~ 1992, p. 330 • Chopard, 1941, p. 50 ~ 1950, p. 144 • Chopard & Villiers, 1950, p. 22 • COPR, 1982, p. 236-238 • Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 110 • Diop, 1987, p. 37, 47, 57, 79 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 334 • Jago, 1964a, p. 195 ~ 1967a, p. 406-422, 426-431 • Johnsen, 1981a, p. 85 • Launois, 1978b, p. 110-111 • Launois-Luong, 1978a, p. 581-582 ~ 1978b, p. 237-240 ~ 1980b, p. 774-814 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 31 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 652-653, 666 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 548-549 ~ 1984 ~ 1988, p. 44-45 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 108-109 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Mestre *et al.*, 2001, p. 314 • Otte, 1995a, p. 145-146 • Oyidi, 1975b, p. 98 ~ 1976, p. 91 • Popov, 1989, p. 38-39 • Popov *et al.*, 1990, p. 76-77 • Uvarov, 1926a, p. 452-453
Caloptenopsis bifida
Dirsh, 1965, p. 251, 252 • Uvarov, 1950, p. 393
Caloptenopsis glaucopsis
Descamps, 1968, p. 547 • Dirsh, 1965, p. 251, 252 • Golding, 1948, p. 572 • Johnston, 1956, p. 447-448 ~ 1968, p. 185 • Risbec, 1950a, p. 120 ~ 1950b, p. 363 • Vayssiére & Mimeur, 1924, p. 15, 18 ~ 1925, p. 216-217, pl. 2 ~ 1926, p. 14-15, pl.
Caloptenopsis glaucopsis sudanensis
Boisson, 1961, p. 29 • Chopard, 1952, p. 471 • Descamps, 1965a, p. 948 ~ 1965b, p. 1308 • Johnston, 1956, p. 449 ~ 1968, p. 186 • Roy, 1960, p. 204 ~ 1964b, p. 1187
Caloptenopsis voltaensis
Davey *et al.*, 1959a, p. 105-106 • Descamps, 1965a, p. 948 • Dirsh, 1965, p. 251, 252 • Golding, 1948, p. 573 • Johnston, 1956, p. 453 ~ 1968, p. 188 • Risbec, 1950a, p. 120 • Roy, 1960, p. 204 • Sjöstedt, 1931b, p. 34 • Uvarov, 1950, p. 388, 395
Euryphymus glaucopsis
Kirby, 1910, p. 547



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (COPR, 1982 • Dahdouh *et al.*, 1978 • Dirsh, 1965 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1967a • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1960 • Sjöstedt, 1931b • mat. exam.) - **Côte d'Ivoire** (Dirsh, 1965 • Roy, 1960) - "French Sudan" (Dirsh, 1965 • Golding, 1948) - **Gambie** (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Boisson, 1961 • COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a,b • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1967a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov *et al.*, 1990) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • Dirsh, 1965 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1991a, 1992 • Chopard, 1941, 1950 • Chopard & Villiers, 1950 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1967a • Launois-Luong, 1978a, 1978b, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov *et al.*, 1990 • mat. exam.) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1967a • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1975b, 1976 • Roy, 1960 • Uvarov, 1926a) - **Sénégal** (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Diop, 1987 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1967a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Risbec, 1950b • Roy, 1960, 1964b • Uvarov, 1926a • Vayssiére & Mimeur, 1925, 1926) - "Soudan ou Soudan français" (Chopard, 1952 • Risbec, 1950b • Vayssiére & Mimeur, 1925, 1926) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Togo** (Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **AO** (Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Popov, 1989 • Popov *et al.*, 1990 • Risbec, 1950a • Uvarov, 1950 • Vayssiére & Mimeur, 1924)

Cette espèce commune est signalée jusqu'en Somalie et Tanzanie, et, via l'Arabie, jusqu'en Inde.

□ *Acorypha johnstoni* (Kirby, 1902)

Caloptenopsis johnstoni Kirby, 1902b, p. 101

Syntypes mâles, femelles, Kenya, Lake Baringo, NHM Londres. Lectotype mâle, NHM Londres, désigné par Jago (1967a, p. 438)

Deux sous-espèces sont citées par Jago (1967a), *A. johnstoni johnstoni* et *A. johnstoni oresbia*, mais il n'y a pas de précision sub-spécifique pour les signalisations ouest-africaines.


Syn.: *Caloptenopsis elongensis* Sjöstedt, 1933a, p. 216. Holotype mâle, Kenya, NR Stockholm
[Jago, 1967a, p. 438, avec *Acorypha johnstoni johnstoni*]

Cit. : *Acorypha johnstoni*

Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 140, 169, 173-174 ~ 1974b, p. 471, 473-474, 528 ~ 1976, p. 5-85 ~ 1983, p. 301 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 48, 61 • Mestre, 1988, p. 112-113, 291 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Otte, 1995a, p. 147 • Roy, 2003, p. 335, 386

Caloptenopsis ferrifer (synonymies incorrectes, espèce valide d'Afrique australe)

Johnston, 1956, p. 446 • Kirby, 1910, p. 549



Dist.: **Côte d'Ivoire** (Gillon, 1971, 1974a, 1974b, 1976, 1983 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Guinée** (Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - ? **Sierra Leone** (Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Mestre, 1988)

Jago (1967a), dans sa révision du genre, n'a pas cité cette espèce d'Afrique de l'Ouest mais uniquement d'Afrique de l'Est. Celle-ci est due à Gillon qui indique (1974, p. 141) : "D'après Jago,..., les *Acorypha johnstoni* de Lamto seraient beaucoup plus proches des *Acorypha karschi*, avec lesquels ils cohabitent ici, qu'ils ne le sont en Afrique orientale (comm. pers.)". La présence de l'espèce au Sierra Leone (Loma) est à confirmer (Roy, comm. pers.).

□ *Acorypha karschi* (Martinez y Fernandez, 1902)

Caloptenopsis karschi Martinez y Fernandez, 1902, p. 307

Holotype femelle, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin, perdu selon Jago (1967a, p. 440) (DORSA : non recensé)

Syn.: *Euryphymus calcaratus* Karsch, 1893, p. 103 (nom. praeoc.)
[Martinez y Fernandez, 1902, p. 307, avec *Caloptenopsis karschi*, nom. nov.]

Cit. : *Acorypha karschi*

Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Fishpool & Popov, 1984, p. 392 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 140-141, 169, 173-174 ~ 1974b, p. 471, 473-474, 528 ~ 1976, p. 5-85 • Jago, 1967a, p. 406-422, 440-441 ~ 1968, p. 288-289 • Johnsen, 1981b, p. 153 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 48, 61 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 112-113, 291 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Otte, 1995a, p. 147 • Roy, 2003, p. 334-335, 380, 386


Caloptenopsis ferrifer (Err. dét. pour *A. karschi* selon Jago, 1968, p. 290)

Chapman, 1962, p. 35

Caloptenopsis karschi

Chopard, 1958a, p. 139 • Dirsh, 1963b, p. 211 ~ 1964, p. 57 ~ 1965, p. 251-252 • Jago, 1964a, p. 194 ~ 1967b, p. 261 • Johnston, 1956, p. 449 ~ 1968, p. 186 • Kirby, 1910, p. 550 • Martinez y Fernandez, 1902, p. 306-307 • Roy, 1964a, p.

1155, 1174 ~ 2003, p. 335, p. 380, 386
Euryphymus calcaratus
 Karsch, 1893, p. 103-104



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Gillon, 1971, 1974a • Jago, 1968 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - Ghana (Chapman, 1962 • Jago, 1967a,b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964a, 2003) - Liberia (Johnsen, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Medler, 1980) - ? Sierra Leone (Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964a) - Togo (Dirsh, 1964, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1967a, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Jago, 1964a)

La présence de l'espèce en Sierra Leone est à confirmer (Roy, comm. pers.). Cette espèce a été également signalée du Zaïre et d'Ouganda.


□ *Acorypha modesta* Uvarov, 1950

Acorypha modesta Uvarov, 1950, p. 409, 412
 Holotype mâle, Nigeria, Azare, NHM Londres

Cit. : *Acorypha modesta*

Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Davey *et al.*, 1959a, p. 108 • Descamps, 1965a, p. 948-949 ~ 1968, p. 548 • Dirsh, 1965, p. 252 • Fishpool & Popov, 1984, p. 334 • Gillon, 1974a, p. 141 • Jago, 1966b, p. 346-347 ~ 1967a, p. 406-422, 449-450 ~ 1968, p. 291 • Johnsen, 1981b, p. 153 • Johnston, 1956, p. 458 ~ 1968, p. 189 • Launois, 1978b, p. 112-113 • Lecoq, 1980b, p. 548-549 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 48-49, 61 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 110-111 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Otte, 1995a, p. 147 • Oyidi, 1976, p. 91 ~ 1977 ~ 1978 • Uvarov, 1950, p. 409, 412

Acorypha picta (Err. dét. pour *A. modesta* selon Uvarov, 1950, p. 407)
 Uvarov, 1926a, p. 451-452



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - ? Côte d'Ivoire (Gillon, 1974a • Le Gall & Mestre, 1986) - Ghana (Chapman, 1962) - Mali (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Mestre & Chiffaud, 1997) - Niger (Fishpool & Popov, 1984) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Jago, 1967a, 1968 • Johnsen, 1981b • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978 • Uvarov, 1926a, 1950) - Tchad (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Togo (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Launois, 1978b • Lecoq, 1980b • Mestre, 1988)

Selon Jago (1966b et 1968), certaines signalisations de cette espèce seraient à rapporter à *A. dipelecia*, décrite en 1966. D'après cet auteur, *A. modesta* ne s'étendrait pas vers l'ouest au-delà de la partie orientale du Nigeria et serait remplacée au-delà par *A. dipelecia*. Cependant, Fishpool & Popov (1984) ne retiennent que *A. modesta*, et non *A. dipelecia*, pour le Bénin, le Togo et le sud-ouest du Niger. Le Gall & Mestre (1986) citent cette espèce de Côte d'Ivoire avec réserve. La plupart des signalisations est donc à vérifier. A l'est, l'espèce est également signalée du Soudan et du Kenya.

□ *Acorypha onerosa* (Uvarov, 1950)


Caloptenopsis onerosa Uvarov, 1950, p. 389, 397
 Holotype femelle, Nigeria, Kerema, NHM Londres

Cit. : *Acorypha onerosa*

Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277, 280-281 • Dirsh, 1970, p. 169, 171-172 • Fishpool & Popov, 1984, p. 334 • Jago, 1967a, p. 411, 415, 417, 419, 421, 442-443 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 548-550 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 112-113 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Mestre *et al.*, 2001, p. 314 • Otte, 1995a, p. 148 • Oyidi, 1976, p. 91 • Popov, 1989, p. 42-43

Caloptenopsis onerosa

Davey *et al.*, 1959a, p. 106 • Descamps, 1965a, p. 948-949 • Dirsh, 1965, p. 251-252 • Golding, 1948, p. 578-584 • Jago, 1964a, p. 193 • Johnston, 1956, p. 451 ~ 1968, p. 187 • Uvarov, 1950, p. 389, 397
Caloptenopsis sp. 2 (= *Caloptenopsis onerosa* selon Golding, 1948, p. 526)
 Golding, 1934a, p. 278-282, 290



Dist.: **Bénin** (Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **"French Sudan"** (Dirsh, 1965) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Niger** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1934a, 1948 • Jago, 1967a • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976 • Uvarov, 1950) - **AO** (Jago, 1964a • Lecoq, 1978b, 1980b • Mestre, 1988 • Popov, 1989)

Cette espèce s'étend vers l'est jusqu'en Ouganda et en Tanzanie.

□ ***Acoryphe picta* Krauss, 1877**


Acoryphe picta Krauss, 1877, p. 142 [1878, p. 39, pl. 1 : f. 4, 4a-c]
 Type mâle (holotype selon Jago, 1967a, p. 434), Sénégal, St-Louis, NM Vienne

Syn.: *Acoryphe (Caloptenopsis) houyi* Ramme, 1929, p. 463, 464, pl. 15. Holotype mâle, Tchad, MNHU Berlin, perdu selon Jago (1967a, p. 434) (DORSA : holotype + 8 paratypes au MNHU)
 [Uvarov, 1950, p. 406, avec *Acoryphe picta*]

Cit. : *Acoryphe (Caloptenopsis) houyi*
 Ramme, 1929, p. 463-464, pl. 15

Acoryphe houyi
 Golding, 1934a, p. 278-282, 289

Acoryphe picta
 Amatobi *et al.*, 1986, p. 100-101 • Boisson, 1961, p. 29 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 330 • Chopard, 1952, p. 471 • COPR, 1982, p. 238-239 • Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Davey *et al.*, 1959a, p. 107-108 • Descamps, 1953, p. 605 ~ 1965a, p. 948 ~ 1968, p. 548 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 111 • Dirsh, 1956c, p. 278, pl. 45 ~ 1965, p. 252 • Fishpool & Popov, 1984, p. 335 • Golding, 1948, p. 572, 578-584 • Jago, 1964a, p. 195 ~ 1967a, p. 413, 416-417, 419, 421, 434-435 • Johnston, 1956, p. 459 ~ 1968, p. 189 • Kirby, 1910, p. 548 • Krauss, 1877, p. 142 ~ 1878, p. 39 • Launois, 1978b, p. 114-115 • Launois-Luong, 1978a, p. 581-582 ~ 1978b, p. 237-240 ~ 1980b, p. 774-814 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 32 • Lecoq, 1978b, p. 243 ~ 1980b, p. 548-549 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 110-111 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Mestre *et al.*, 2001, p. 314 • Otte, 1995a, p. 149 • Oyidi, 1976, p. 91 • Risbec, 1950a, p. 424 • Roy, 1964b, p. 1180, 1190 • Uvarov, 1926a, p. 451-452



Dist.: **Bénin** (Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **"French Sudan"** (Davey *et al.*, 1959a • Golding, 1948) - **Mali** (Boisson, 1961 • COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Jago, 1967a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Jago, 1967a • Launois-Luong, 1978a, 1978b, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Risbec, 1950a • mat. exam.) - **Nigeria** (Amatobi *et al.*, 1986 • Chopard, 1952 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Golding, 1934a, 1948 • Jago, 1967a • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Chopard, 1952 •

Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Chopard, 1952 • COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1967a • Krauss, 1877, 1878 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964b • mat. exam.) - "Soudan" (Chopard, 1952) - **Tchad** (COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Golding, 1948 • Jago, 1967a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929) - **AO** (Mallamaire, 1948 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b)

L'espèce est également citée du sud Soudan.

□ **Acorypha unicarinata** (Krauss, 1877)

Caloptenus unicarinatus Krauss, 1877, p. 142 [1878, p. 37-38]

Type femelle (holotype selon Jago, 1967a, p. 452), Sénégal, St-Louis, NM Vienne

Syn.: *Euryphymus marginipennis* Karsch, 1893, p. 103. Syntypes femelles, Togo, MNHU Berlin (Jago, 1967a) (DORSA : non recensé) [Jago, 1967a, p. 452, avec *Acorypha unicarinata*]

Cit. : *Acorypha unicarinata*

Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278, 280-281 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 111 • Dirsh, 1970, p. 169, 172 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 336 • Jago, 1967a, p. 406-422, 452-453 ~ 1968, p. 287-288 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 666 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 54 ~ 1980b, p. 548-550 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 37 • Mestre, 1988, p. 108-109 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 122 • Mestre *et al.*, 2001, p. 314 • Otte, 1995a, p. 150 • Oyidi, 1975b, p. 97 ~ 1976, p. 91 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 326-327 • Roy, 1969a, p. 211, 2003, p. 335, 380, 386

Caloptenopsis marginipennis

Davey *et al.*, 1959a, p. 107 • Descamps, 1965a, p. 948-949 • Dirsh, 1965, p. 251, 252 • Golding, 1948, p. 572 • Jago, 1964a, p. 193 • Phipps, 1962, p. 15

Caloptenopsis unicarinatus (-a)

Chapman, 1962, p. 35 • Davey *et al.*, 1959a, p. 107 • Descamps, 1968, p. 548 • Dirsh, 1964, p. 57 ~ 1965, p. 251, 252 • Fishpool & Popov, 1984, p. 336 • Golding, 1948, p. 572 • Jago, 1964a, p. 191, 193, 197, 199 ~ 1967b, p. 261 • Johnston, 1956, p. 452 ~ 1968, p. 188 • Phipps, 1962, p. 13-21 • Uvarov, 1922c, p. 129 ~ 1926a, p. 452 ~ 1950, p. 391, 400

Caloptenus unicarinatus


Krauss, 1877, p. 142 ~ 1878, p. 37-38

Euryphymus marginipennis

Golding, 1948, p. 572 • Karsch, 1893, p. 103 (clé), 104 • Martinez y Fernandez, 1902, p. 307

Euryphymus unicarinatus

Kirby, 1910, p. 547



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Jago, 1964a, 1967a,b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1922c, 1950) - **Guinée** (Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Dirsh, 1970 • Jago, 1967a, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Niger** (Fishpool & Popov, 1984) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1967a, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1967a, 1968 • Krauss, 1877, 1878 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a • Uvarov, 1950) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Jago, 1967a, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • Uvarov, 1922c, 1950) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Dirsh, 1965, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1967a, 1968 • Karsch, 1893 • Martinez y Fernandez, 1902 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **AO** (Jago, 1964a • Lecoq, 1978b, 1980b)

L'espèce est également citée du Soudan et d'Ouganda.

□ **Acorypha sp.**

Cit.: *Acorypha pallidicornis* (espèce d'Afrique centrale et australe selon Jago, 1967a, p. 444)

Cornes & Riley, 1972, p. 8 • Medler, 1980, p. 37

Caloptenopsis sp.

Descamps, 1953, p. 605

Dist.: **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Medler, 1980) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953)