

Dist.: Nigeria (Descamps, 1977 • Otte, 1994a)

C'est la seule signalisation de cette petite espèce aptère.

AFROMASTAX Descamps, 1977

Afromastacinae

Afromastax Descamps, 1977, p. 104-106

Espèce-type : *Thericles zebra* Gerstäcker, 1889, p. 47

Genre afrotropical comprenant une vingtaine d'espèces aptères des blocs forestiers congolais et guinéen.

⊃ *Afromastax zebra occidentalis* Descamps, 1977

Afromastax zebra occidentalis Descamps, 1977, p. 114, fig. 240-244 (p. 115)

Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Lamto, MNHN Paris

Cit.: *Afromastax zebra*


Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Johnsen, 1981b, p. 151 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 45, 60

Afromastax zebra occidentalis

Descamps, 1973b, p. 234 ~ 1977, p. 114, 115 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994a, p. 90

Thericles zebra

Dirsh, 1965, p. 27 • Jago, 1967b, p. 238, 239, 241 ~ 1968, p. 217 • Medler, 1980, p. 36



Dist.: Côte d'Ivoire (Couturier *et al.*, 1984 • Descamps, 1977 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Otte, 1994a • *mat. exam.*) - Ghana (Descamps, 1977 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Guinée (Johnsen, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Jago, 1968 • Medler, 1980) - ? Togo (Jago, 1968)

Il s'agit d'une petite espèce aptère, vivement colorée, de la zone forestière d'Afrique de l'Ouest. La signalisation du Togo (Jago) est sous l'appellation "Togoland" et pourrait donc se rapporter à l'est du Ghana. La sous-espèce nominative est citée du Cameroun.

AFROXYRRHEPES Uvarov, 1943

Tropidopolinae

Afroxyrrhapes Uvarov, 1943d, p. 578-579

Espèce-type : *Oxya procera* Burmeister, 1838, p. 635

Genre afrotropical comprenant selon les auteurs trois ou quatre espèces, une ou deux espèces étant reconnues en Afrique de l'Ouest.

En effet, *A. obscuripes* Uvarov, 1943, ainsi que la sous-espèce *A. obscuripes dilatata* Uvarov, 1943, ont été mises en synonymie avec *A. procera* (Burmeister, 1838) par Dirsh (1966, p. 133). Ceci n'ayant pas été accepté par tous les auteurs (voir notamment Fishpool & Popov, 1984), nous avons conservé ici ces deux espèces distinctes.

⊃ *Afroxyrrhapes obscuripes* Uvarov, 1943

Afroxyrrhapes obscuripes Uvarov, 1943d, p. 583, 585, fig. 12-16 (p. 584)

Holotype mâle, Ouganda, Entebbe, NHM Londres

Cit.: *Afroxyrrhapes obscuripes*

Chapman, 1962, p. 19 • Chopard, 1958a, p. 132 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277, 280 • Dirsh, 1963b, p. 209 ~ 1964, p. 53-54 ~ 1965, p. 222, 223 • Fishpool & Popov, 1984, p. 389, 410 • Golding, 1948, p. 557 • Jago, 1967b, p. 249, 259 • Johnsen, 1970, p. 132, 133 • Johnston, 1956, p. 238 ~ 1968, p. 165 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 545, 547 • Mestre, 1988, p. 92-93 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 324 ~ 1971, p. 82, 84, 87, 89-90, 94 • Roy, 2003, p. 328, 379, 386 • Uvarov, 1943d, p. 579, 583-585

Afroxyrrhapes obscuripes obscuripes

Jago, 1968, p. 236