Dist.: Nigeria (Descamps, 1977 • Otte, 1994a)

C'est la seule signalisation de cette petite espèce aptère.

AFROMASTAX Descamps, 1977

Afromastacinae

Afromastax Descamps, 1977, p. 104-106

Espèce-type: Thericles zebra Gerstäcker, 1889, p. 47

Genre afrotropical comprenant une vingtaine d'espèces aptères des blocs forestiers congolais et guinéen.

U Afromastax zebra occidentalis Descamps, 1977

Afromastax zebra occidentalis Descamps, 1977, p. 114, fig. 240-244 (p. 115) Holotype mâle, Côte d'Ivoire, Lamto, MNHN Paris


Cit.: Afromastax zebra

Couturier et al., 1984, p. 153-182 • Johnsen, 1981b, p. 151 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 45, 60

Afromastax zebra occidentalis

Descamps, 1973b, p. 234 ~ 1977, p. 114, 115 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994a, p. 90 Thericles zebra

Dirsh, 1965, p. 27 • Jago, 1967b, p. 238, 239, 241 ~ 1968, p. 217 • Medler, 1980, p. 36



Dist.: Côte d'Ivoire (Couturier et al., 1984 • Descamps, 1977 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Otte, 1994a • mat. exam.) - Ghana (Descamps, 1977 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - Guinée (Johnsen, 1981b • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (Jago, 1968 • Medler, 1980) - ? Togo (Jago, 1968)

Il s'agit d'une petite espèce aptère, vivement colorée, de la zone forestière d'Afrique de l'Ouest. La signalisation du Togo (Jago) est sous l'appellation "Togoland" et pourrait donc se rapporter à l'est du Ghana. La sous-espèce nominative est citée du Cameroun.

AFROXYRRHEPES Uvarov, 1943

Tropidopolinae

Afroxyrrhepes Uvarov, 1943d, p. 578-579

Espèce-type: Oxya procera Burmeister, 1838, p. 635

Genre afrotropical comprenant selon les auteurs trois ou quatre espèces, une ou deux espèces étant reconnues en Afrique de l'Ouest.

En effet, *A. obscuripes* Uvarov, 1943, ainsi que la sous-espèce *A. obscuripes dilatata* Uvarov, 1943, ont été mises en synonymie avec *A. procera* (Burmeister, 1838) par Dirsh (1966, p. 133). Ceci n'ayant pas été accepté par tous les auteurs (voir notamment Fishpool & Popov, 1984), nous avons conservé ici ces deux espèces distinctes.

u Afroxyrrhepes obscuripes Uvarov, 1943


Afroxyrrhepes obscuripes Uvarov, 1943d, p. 583, 585, fig. 12-16 (p. 584) Holotype mâle, Ouganda, Entebbe, NHM Londres

Cit.: Afroxyrrhepes obscuripes

Chapman, 1962, p. 19 • Chopard, 1958a, p. 132 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277, 280 • Dirsh, 1963b, p. 209 ~ 1964, p. 53-54 ~ 1965, p. 222, 223 • Fishpool & Popov, 1984, p. 389, 410 • Golding, 1948, p. 557 • Jago, 1967b, p. 249, 259 • Johnsen, 1970, p. 132, 133 • Johnston, 1956, p. 238 ~ 1968, p. 165 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 545, 547 • Mestre, 1988, p. 92-93 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 324 ~ 1971, p. 82, 84, 87, 89-90, 94 • Roy, 2003, p. 328, 379, 386 • Uvarov, 1943d, p. 579, 583-585

Afroxyrrhepes obscuripes obscuripes

Jago, 1968, p. 236



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1943d) - Guinée (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - Nigeria (Chopard, 1958a • Dirsh, 1964, 1965 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978 • Uvarov, 1943d) - Sierra Leone (Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971) - Togo (Chopard, 1958a • Dirsh, 1964, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - AO (Lecoq, 1978b, 1980b)

Cette espèce a été signalée également du Soudan, du Zaïre, d'Ouganda, du Rwanda et de Tanzanie.

u Afroxyrrhepes procera (Burmeister, 1838)

Oxya procera Burmeister, 1838, p. 635

Type femelle(s), Comores, Île St-Johanna. Lectotype, Île St-Johanna, NM Vienne, désigné par Uvarov (1943d, p. 580)

Syn.: Oxyrrhepes iradieri I. Bolívar, 1886a, p. 342, 343. Syntypes mâle, femelle(s), Guinée Équatoriale, MNCN Madrid [Uvarov, 1943d, p. 580, avec Afroxyrrhepes procera]

Oxyrrhepes flavovittata Sjöstedt, 1912, p. 19-21, pl. 1. Holotype mâle, Kenya, NR Stockholm

[Uvarov, 1943d, p. 580, avec Afroxyrrhepes procera]

Oxyrrhepes ochracea Sjöstedt, 1912, p. 21-22, pl. 3. Holotype femelle, NR Stockholm

[Uvarov, 1943d, p. 580, avec Afroxyrrhepes procera]


Cit.: Afroxyrrhepes procera

Chapman, 1962, p. 19 • Cornes & Riley, 1972, p. 7 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Dirsh, 1956c, p. 276, pl. 37 ~ 1965, p. 222, 223 ~ 1970, p. 157-159 • Fishpool & Popov, 1984, p. 389 • Gillon, 1974a, p. 135 ~ 1974b, p. 465-466, 526 • Jago, 1968, p. 235-236 • Johnsen, 1981a, p. 84 • Johnston, 1956, p. 239-340 ~ 1968, p. 165-166 • Karny, 1905, p. 138 • Kirby, 1910, p. 402 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 47, 60 • Mestre, 1988, p. 92-93 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116, 122 • Uvarov, 1943d, p. 579, 580-582, 584

Afroxyrrhepes procera (citations sans localités où A. obscuripes et A. procera étaient considérés synonymes) COPR, 1982, p. 199-201 • Medler, 1980, p. 37 • Otte, 1995a, p. 104-105

Oxyrrhepes procerus (ou -a)

Karny, 1915, p. 138 • Karsch, 1893, p. 112, 113



Dist.: Bénin (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - Gambie (Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Ghana (Chapman, 1962 • COPR, 1982 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Guinée (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Karny, 1915 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Nigeria (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Sierra Leone (COPR, 1982 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Tchad (Mestre & Chiffaud, 1997) • mat. exam.) - Togo (COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997)

L'espèce est citée de nombreux pays d'Afrique sub-saharienne, descendant jusqu'en Afrique du Sud, ainsi que des Comores.

u Afroxyrrhepes sp.

Cit.: Afroxyrrhepes acuticercus Dirsh, 1954 (Err. dét., espèce du Zaïre, de Tanzanie et du Malawi)

Jago, 1967b, p. 249 ~ 1968, p. 235

Dist.: Ghana (Jago (1967b, 1968)