

**AMPHIPROSOPIA** Uvarov, 1921

Eypreocnemidinae

*Amphiprosopia* Uvarov, 1921b, p. 143

Espèce-type : *Heteracris adjuncta* Walker, 1870b, p. 656 (clé), 657

Genre afrotropical monospécifique.

⊃ ***Amphiprosopia adjuncta*** (Walker, 1870)

*Heteracris adjuncta* Walker, 1870b, p. 656 (clé), 657-658

Syntypes mâle, femelles, Sierra Leone, localité inconnue, NHM Londres

**Syn.:** *Demodocus amphiprosopus* Karsch, 1893, p. 107-108. Syntypes mâle(s), femelles, Togo, MNHU Berlin (DORSA : 4 syntypes) [Uvarov, 1921b, p. 144, avec *A. adjuncta*]

**Cit.:** *Amphiprosopia adjuncta*

Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Dirsh, 1956c, p. 277, pl. 40 ~ 1965, p. 298 • Fishpool & Popov, 1984, p. 393 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 141-142, 169-174 ~ 1974b, p. 473, 475-476, 528 • Jago, 1967b, p. 247, 250 ~ 1968, p. 283-284 • Johnston, 1956, p. 416 ~ 1968, p. 220 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 49, 57-58, 60 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 128-129 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117 • Popov, 1980b, p. 36-43 • Uvarov, 1921b, p. 143-144

*Demodocus amphiprosopus*


Karsch, 1893, p. 106 (fig. 16), 107-108

*Heteracris adjuncta*

Kirby, 1910, p. 555 • Walker, 1870b, p. 656, 657

*Heteracris amphiprosopus*

Kirby, 1910, p. 555



**Dist.:** Côte d'Ivoire (Gillon, 1971, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov, 1980b • *mat. exam.*) - Guinée (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov, 1980b • *mat. exam.*) - Ghana (Dirsh, 1965 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov, 1980b • Uvarov, 1921b) - Nigeria (Cornes & Riley, 1972 • Medler, 1980) - Sierra Leone (Dirsh, 1965, p. 298 • Jago, 1968 • Kirby, 1910 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov, 1980b • Uvarov, 1921b • Walker, 1870b • *mat. exam.*) - Togo (Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Kirby, 1910 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov, 1980b)

Cette espèce savanicole très caractéristique est peu commune et n'a été jusqu'ici signalée que de notre zone d'étude.

**ANABLEPIA** Uvarov, 1938

Gomphocerinae

*Anablepia* Uvarov, 1938a, p. 157-158

Espèce-type : *Anablepia brevis* Uvarov, 1938a, p. 157-158

Genre afrotropical comprenant une dizaine d'espèces.

⊃ ***Anablepia granulata*** (Ramme, 1929)

*Diablepia granulata* Ramme, 1929, p. 264, fig. 5b, pl. 3 : f. 16-20


Holotype mâle, Centrafrique, Pama-Quelle, MNHU Berlin (DORSA : + 17 paratypes)

**Cit.:** *Anablepia granulata*

Chapman, 1961, p. 277-278 ~ 1962, p. 54-55 • Cornes & Riley, 1972, p. 14 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Descamps, 1965b, p. 1292, 1299 • Dirsh, 1956c, p. 282, pl. 63 ~ 1965, p. 523 ~ 1970, p. 547-548 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 164-165, 172-174 ~ 1974b, p. 512-513, 517, 522, 524 ~ 1976, p. 5-85 ~ 1983, p. 293 • Jago, 1967b, p. 255 ~ 1968, p. 340 • Johnston, 1956, p. 709 ~ 1968, p. 376 • Lecoq, 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 580, 587 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 57, 62 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 268-269 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 121 • Mestre *et al.*, 2001, p. 324 • Otte, 1995b, p. 105 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Ramme, 1929, p. 264, 265

**Dist.:** Bénin (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - Côte d'Ivoire (Delarze & Le Gall, 1989 • Gillon, 1971, 1974a, 1974b, 1976, 1983 • Le Gall, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - Ghana (Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - Mali (Descamps, 1965b • Dirsh, 1970 • Mestre,

1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - **Togo** (Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **AO** (Lecoq, 1978b, 1980b)



Cette espèce est signalée également du Cameroun, d'Ouganda, du Zaïre, d'Angola et de Tanzanie.

## ANACRIDIDIUM Uvarov, 1923

Cyrtacanthacridinae

*Anacrididium* Uvarov, 1923a, p. 141

Espèce-type : *Gryllus Locusta aegyptius* Linné, 1764, p. 138

Ce genre comporte une quinzaine d'espèces des régions holarctique, afrotropicale et orientale. Il inclut en Afrique de l'Ouest ce que l'on appelle les criquets arboricoles (essentiellement *A. melanorhodon melanorhodon*).

### ⊃ *Anacrididium aegyptium* (Linné, 1764) (? , présence douteuse)

*Gryllus Locusta aegyptius* Linné, 1764, p. 138

Type Égypte, perdu ? (non présent au LSC Londres ni au ZI Uppsala selon Marshall, 1983)

**Cit. :** *Acridium aegyptium*

I. Bolívar, 1889b, p. 161

*Anacrididium aegyptium*

Johnston, 1956, p. 358-361 ~ 1968, p. 274 • Saraiva, 1961, p. 144 • Veiga, 1967, p. 491

*Cyrtacanthacris aegyptius*

Karsch, 1893, p. 88-89

*Orthacanthacris aegyptia*

Kirby, 1910, p. 441

**Dist. :** ? **Cap-Vert** (I. Bolívar, 1889b • Saraiva, 1961, p. 144 • Veiga, 1967, p. 491) - ? **Togo** (Karsch, 1893)

*Anacrididium aegyptium* est une espèce des pays du pourtour méditerranéen et la signalisation du Togo est manifestement une erreur de détermination. En ce qui concerne les citations des îles du Cap Vert dues à Bolívar, en admettant qu'elles se rapportent bien à ces îles (voir note 1 page 42), il est probable qu'il s'agit de *A. melanorhodon melanorhodon*. C'est d'une part l'espèce dont la pigmentation alaire est la plus proche et, d'autre part, *A. aegyptium* n'a jamais été signalé ni de Mauritanie ni du Sénégal. En effet, le littoral atlantique semble avoir été un couloir de communication transsaharien pour quelques espèces non strictement désertiques et c'est d'abord là que l'on s'attendrait à la trouver. Plus récemment cependant, Veiga (1967) a indiqué de nouveau la présence de *A. aegyptium* sur l'archipel du Cap-Vert, tout en citant aussi *A. melanorhodon melanorhodon*. La situation aux îles du Cap-Vert reste donc à clarifier, intégrant aussi la signalisation énigmatique de *A. eximium*.

### ⊃ *Anacrididium eximium* (Sjöstedt, 1918)

*Orthacanthacris eximia* Sjöstedt, 1918, p. 2-5, fig. 2

Holotype femelle, Ghana, Accra, NR Stockholm

**Cit. :** *Anacrididium eximium*

Dirsh, 1965, p. 383, 384 • Dirsh & Uvarov, 1953a, p. 10, 12, 14-15, 34, 58 • Duranton *et al.*, 1983, p. 197-207 ~ 1984, p. 41 •

Johnsen, 1977, p. 227-230 • Johnston, 1956, p. 361 • Launois *et al.*, 1988, p. 156 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118, 123

*Orthacanthacris eximia*

Jago, 1968, p. 273-274 • Sjöstedt, 1918, p. 2-5

