

Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001) - **Guinée** (Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Liberia** (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sierra Leone** (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Jago, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001)



L'espèce est signalée vers l'est du Cameroun, du Soudan, d'Ouganda, du Kenya et du Zaïre.

□ **Catantops "melanostictus"** (= *C. stramineus* ou *C. sylvestris*)

Cit.: *Catantops melanostictus* (-a)

I. Bolívar, 1893c, p. 176 • Chapman, 1961, p. 268-269 ~ 1962, p. 12, 26-27, 60 • Chopard, 1958a, p. 136 • Couturier *et al.*, 1984 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987, p. 11 • Descamps, 1953, p. 603, 605 ~ 1954, p. 179 • Dirsh, 1956c, p. 275, pl. 32 ~ 1963b, p. 212 ~ 1964, p. 60 ~ 1965, p. 363-365 • Duranton & Lecoq, 1980 • Gillon, 1974a, p. 146 • Golding, 1937, p. 9 ~ 1946, p. 19, 34 ~ 1948, p. 569, 578-584 • Jago, 1967b, p. 182 • Jerath, 1968, p. 27-38 • Johnsen, 1981a, p. 87-88 ~ 1981b, p. 154 • Kamy, 1907, p. 315, 336, 350, 351 ~ 1915, p. 140 • Kirby, 1902a, p. 106-107 (*melanosticta* !) ~ 1910, p. 480 • Krauss, 1878, p. 37 • Launois, 1978b, p. 142-143 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978a, p. 619-621, 666 ~ 1978b, p. 243, 245 ~ 1980b, p. 555, 557-558 ~ 1984 • Mallamaire, 1948, p. 632-633 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 122 • Oyidi, 1975b, p. 96 ~ 1976, p. 88, 92 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 330-331 ~ 1971 • Risbec, 1950a, p. 42, 43, fig. 10 • Risbec & Mallamaire, 1949, p. 73 • Roy, 1964b, p. 1179, 1188 ~ 1968, p. 11, pl. 19 • Sjöstedt, 1931b, p. 4 • Stål, 1873b, p. 70 • Uvarov, 1926a, p. 447 • Vesey-Fitzgerald, 1966a, p. 256-257 ~ 1966b, p. 354

Catantops melanostictus melanostictus

Descamps, 1965a, p. 953, 954 ~ 1965b, p. 1309 ~ 1968, p. 556, 557 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 116 • Dirsh, 1956a, p. 54-56 • Jago, 1968, p. 259 • Johnsen, 1970, p. 141 • Johnston, 1956, p. 318-319 ~ 1968, p. 260-261 • Roy, 1962, p. 110, 114, 126 ~ 1964b, p. 1191 ~ 1965, p. 621 ~ 1967, p. 1560 ~ 1969a, p. 214 ~ 1970, p. 699 • Vesey-Fitzgerald, 1966a, p. 256-257

Dist.: **Bénin** (Jago, 1968 • Vesey-Fitzgerald, 1966a) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Sjöstedt, 1931b) - **Côte d'Ivoire** (I. Bolívar, 1893c • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Gillon, 1974a • Jago, 1968) - "**French Sudan**" (Golding, 1948) - **Gambie** (Johnsen, 1981a) - **Ghana** (Chapman, 1961 ~ 1962 • Golding, 1948 • Jago, 1967b, 1968 • Phipps, 1971) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Kamy, 1907, 1915 • Stål, 1873b) - **Liberia** (Jago, 1968 • Johnsen, 1970) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a, p. 90-91 • Descamps, 1965a,b • Jago, 1968 • Phipps, 1971) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972, p. 10 • Golding, 1937, 1946, 1948 • Jago, 1968 • Jerath, 1968 • Johnsen, 1970 • Medler, 1980 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953, 1954) - **Sénégal** (Chopard, 1958a • Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Kamy, 1907 • Krauss, 1878 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, 1964b, 1965, 1967, 1968, 1969a, 1970) - **Sierra Leone** (Golding, 1948 • Jago, 1968 • Kamy, 1907 • Kirby, 1902a • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Stål, 1873b • Vesey-Fitzgerald, 1966a) - **Tchad** (Descamps, 1968) - **AO** (Dirsh, 1956a, 1964, 1965 • 1965 • Kamy, 1907 • Launois, 1978b • Lecoq, 1978b, 1980b • Mallamaire, 1948 • Risbec, 1950a • Risbec & Mallamaire, 1949 • Roy, 1968 • Vesey-Fitzgerald, 1966b)

□ **Catantops sp.**

Cit.: *Catantops distinguendus*

Johnston, 1968, p. 259 (citation erronée du Niger attribuée à tort à Dirsh, 1956a, p. 70)

Catantops sp. nov.

Davey *et al.*, 1959a, p. 90

Catantops humile (= *Xenocatantops humilis*, err. dét., espèce asiatique)

I. Bolívar, 1893b, p. 176

Dist.: **Côte d'Ivoire** (I. Bolívar, 1893b) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a)

CATANTOPSILUS Ramme, 1929

Catantopinae

Catantopsilus Ramme, 1929, p. 442

Espèce-type : *Catantops taeniolatus* Karsch, 1893, p. 95, 100

Genre afrotropical comprenant sept espèces selon Jago (1984). Cependant, *C. angulatus* Descamps n'est pas cité et donc il y aurait huit espèces. Les signalisations de ces différentes espèces sont à prendre avec réserve, ce genre nécessitant une révision. Par

ailleurs, deux espèces citées, décrites par Ramme (1929) (*C. hintzi* et *C. defurcatus*), ne sont connues que par les spécimens types.


□ ***Catantopsilus angulatus* Descamps, 1965**

Catantopsilus angulatus Descamps, 1965a, p. 955-957, fig. 13-18
Holotype mâle, Mali, Ban Markala (San), MNHN Paris

Comme indiqué dans Mestre & Chiffaud (1997), Descamps & Donskoff (1968, p. 1215) ont mis *C. angulatus* en synonymie avec *Parapropacris notata*. L'examen du type de *C. angulatus* montre qu'il s'agit d'une espèce distincte de *P. notata* et bien d'un *Catantopsilus*.

Cit.: *Catantopsilus angulatus*

Descamps, 1965a, p. 953, 955-957, fig. 13-18 • Johnston, 1968, p. 245 • Mestre, 1988, p. 144-145 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 123



Dist.: Mali (Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.)


□ ***Catantopsilus defurcatus* Ramme, 1929**

Catantopsilus defurcatus Ramme, 1929, p. 445, 446, fig. 92e
Holotype mâle, Ghana, Kete Kratje (= Ketí Krachi), MNHU Berlin (DORSA : holotype)

La validité de cette espèce, citée uniquement par la série-type (du Ghana et non du Togo comme souvent indiqué), est à confirmer.

Cit.: *Catantopsilus defurcatus*

Dirsh, 1956, p. 28 ~ 1965, p. 352 • Jago, 1968, p. 267 ~ 1984, p. 385 • Johnston, 1956, p. 331 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 123 • Otte, 1995a, p. 216 • Ramme, 1929, p. 443, 445, 446



Dist.: Ghana (Dirsh, 1956, 1965 • Jago, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929)

□ ***Catantopsilus elongatus* Ramme, 1929**

Catantopsilus taeniolatus elongatus Ramme, 1929, p. 444, fig. 92b, pl. 13 : f. 15-16
Holotype mâle, Cameroun, Nsotun's (Ob. Ssanga-gebiet), MNHU Berlin (DORSA : + 2 paratypes)

Syn.: *Catantopsilus taeniolatus elongatus* Ramme, 1929

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234, avec *Catantopsilus elongatus*, stat. nov.]

Catantopsilus imitator Ramme, 1929, p. 445. Holotype mâle, Centrafrique, MNHU Berlin (DORSA : holotype, pas les paratypes)

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234, avec *Catantopsilus elongatus*]

Catantopsilus imitator benuensis Ramme, 1929, p. 445. Syntypes mâles, femelles, localité ?, MNHU Berlin (DORSA : 1 syntype)
[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 234, avec *Catantopsilus elongatus*]

Cit.: *Catantopsilus elongatus*

Davey et al., 1959a, p. 93 • Descamps, 1965a, p. 953, 958 ~ 1968, p. 556, 558 • Dirsh, 1956a, p. 28 ~ 1965, p. 352, 353 • Fishpool & Popov, 1984, p. 395 • Jago, 1984, p. 382-383 • Johnston, 1968, p. 245 • Lecoq, 1980b, p. 555-556 • Mestre, 1988, p. 144 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 123 • Otte, 1995a, p. 216-217 • Phipps, 1970, p. 329 • Roy, 1969a, p. 213

Catantopsilus imitator


Ramme, 1929, p. 443, 445

Catantopsilus taeniolatus (Err. dét. pour *Catantopsilus elongatus* selon Roy, 1969a, p. 197)

Roy, 1962, p. 110, 113, 127

Catantopsilus taeniolatus elongatus

Ramme, 1929, p. 443, 444, fig. 92b, pl. 13



Dist.: **Mali** (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Niger** (Fishpool & Popov, 1984) - **Sénégal** (Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1969a) - **Sierra Leone** (Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929) - **AO** (Fishpool & Popov, 1984 • Lecoq, 1980b • Mestre, 1988)

Cette espèce est également signalée du Cameroun, du Congo, du Zaïre et d'Ouganda.


□ *Catantopsilus hintzi* Ramme, 1929

Catantopsilus hintzi Ramme, 1929, p. 443, 447, fig. 92f

Holotype mâle, Guinée-Bissau, Bissao, MNHU Berlin (DORSA : 2 paratypes femelles)

Cit.: *Catantopsilus hintzi*

Dirsh, 1956, p. 28 ~ 1965, p. 352, 353 • Jago, 1984, p. 383 • Johnston, 1956, p. 332 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 117, 123
• Otte, 1995a, p. 217 • Ramme, 1929, p. 443, 447



Dist.: **Guinée-Bissau** (Dirsh, 1956, 1965 • Jago, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929).

Seul le type de cette espèce a été cité. Sa validité est à préciser.

□ *Catantopsilus plagiatus* (Uvarov, 1926)

Catantops plagiatus Uvarov, 1926a, p. 449-451

Holotype mâle, Nord-Nigerie, Azare (*en fait Sherifuri, 40 km au nord*), NHM Londres

Syn.: *Catantopsilus plagiatus voltaensis* Sjöstedt, 1931b, p. 31-33. Syntypes mâles, femelles, Burkina Faso, NR Stockholm
[Dirsh, 1956, p. 29, avec *Catantopsilus plagiatus*]

Cit.: *Catantops plagiatus*

Golding, 1948, p. 469 • Uvarov, 1926a, p. 449-451

Catantopsilus plagiatus


Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Descamps, 1968, p. 556, 558 • Dirsh, 1956, p. 29 ~ 1964, p. 62 ~ 1965, p. 352, 353 ~ 1970, p. 270-271 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Jago, 1984, p. 382 • Launois, 1978b, p. 150-151 • Lecoq, 1977, p. 6 ~ 1978a, p. 633-635, 666 ~ 1980b, p. 555-556 ~ 1984 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 144 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118, 123 • Mestre *et al.*, 2001, p. 316 (?) • Otte, 1995a, p. 217 • Phipps, 1970, p. 329 • Ramme, 1929, p. 443, 448

Catantopsilus plagiatus plagiatus

Davey *et al.*, 1959a, p. 93 • Descamps, 1965a, p. 953 • Johnston, 1956, p. 332 ~ 1968, p. 246

Catantopsilus plagiatus voltaensis

Johnston, 1956, p. 332 • Sjöstedt, 1931b, p. 31-33 ~ 1932, p. 41



Dist.: **Bénin** (Mestre *et al.*, 2001 (?) • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Dirsh, 1956, 1965 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b, 1932) - **Ghana** (Mestre *et al.*, 2001 (?) • mat. exam.) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965a • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1956, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929 • Uvarov, 1926a) - **Sierra Leone** (Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Dirsh, 1965) - **AO** (Dirsh, 1965, 1970 • Launois, 1978b • Lecoq, 1980b • Mestre, 1988)

Cette espèce est également signalée du Zaïre.

□ **Catantopsilus taeniolatus** (Karsch, 1893)

Catantops taeniolatus Karsch, 1893, p. 95 (clé), 100-101

Syntypes mâles, femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin (DORSA : 5 syntypes : 2 mâles et 3 femelles)

Cit.: *Catantops taeniolatus*


Karny, 1907, p. 311, 326 • Karsch, 1893, p. 100-101 • Kirby, 1910, p. 480 • Risbec, 1950b, p. 364 • Sjöstedt, 1932, p. 41

Catantopsilus taeniolatus

Chapman, 1961, p. 268-269 ~ 1962, p. 12, 28, 60 • COPR, 1982, p. 269-270 • Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 278 • Descamps, 1965a, p. 953, 958 • Dirsh, 1956a, p. 27-28 ~ 1956c, p. 275 ~ 1963b, p. 213 ~ 1964, p. 62 ~ 1965, p. 352, 353 ~ 1970, p. 269-270 • Duvillard, 1970a, p. 69 ~ 1970b, p. 94 • Fishpool & Popov, 1984, p. 342 • Gillon, 1971, p. 419-471 ~ 1974a, p. 144-145, 172-174 ~ 1974b, p. 480-482, 520-521, 527-528 ~ 1976, p. 5-85 • Golding, 1940b, p. 130 ~ 1948, p. 571, 578-584 • Jago, 1967b, p. 265 ~ 1968, p. 266-267 ~ 1984, p. 382-383 • Johnsen, 1971, p. 36 • Johnston, 1956, p. 332 ~ 1968, p. 246 • Lamotte & Roy, 1998, p. 107 • Lecoq, 1978b, p. 243, 245 ~ 1980b, p. 555-556 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 52, 61 • Medler, 1980, p. 38 • Mestre, 1988, p. 144-145 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118, 123 • Mestre *et al.*, 2001, p. 316 • Otte, 1995a, p. 217 • Oyidi, 1977 ~ 1978 • Popov, 1989, p. 68-69 • Ramme, 1929, p. 441-443, 484 • Risbec, 1950a, p. 121 • Roy, 1967, p. 1560 ~ 1970, p. 699 ~ 2003, p. 344, 380, 387

Catantops taeniolatus taeniolatus

Ramme, 1929, p. 443, 444



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (*mat. exam.*) - **Côte d'Ivoire** (COPR, 1982 • Delarze & Jungclaus-Delarze, 1987 • Delarze & Le Gall, 1989 • Duvillard, 1970a,b • Gillon, 1971, 1974a, 1974b, 1976 • Le Gall & Gillon, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1956a, 1965, 1970 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*) - **Guinée** (COPR, 1982 • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Johnsen, 1971 • Lamotte & Roy, 1998 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003) - **Mali** (COPR, 1982 • Descamps, 1965a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Risbec, 1950b • *mat. exam.*) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Golding, 1940b, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1977, 1978) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1967, 1970) - **Sierra Leone** (COPR, 1982 • Dirsh, 1970 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (COPR, 1982 • Dirsh, 1956, 1964, 1965, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Jago, 1968, 1984 • Karny, 1907 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • Ramme, 1929 • Sjöstedt, 1932 • *mat. exam.*) - **AO** (Dirsh, 1964, 1965, 1970 • Jago, 1968 • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1989 • Risbec, 1950a)

Cette espèce est également signalée du Zaïre.

CATANTOPSIS I. Bolívar, 1912

Catantopinae

Catantopsis I. Bolívar, 1912b, p. 98

Espèce-type : *Catantopsis opomaliformis* I. Bolívar, 1912b, p. 99

Genre afrotropical comprenant quatre espèces selon Jago (1984), dont deux de Madagascar.

□ **Catantopsis asthmaticus** (Karsch, 1893)

Catantops asthmaticus Karsch, 1893, p. 95 (clé), 98, fig. 14

Syntypes mâle(s), femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin. Lectotype mâle indiqué par Dirsh (1970, p. 285), mais Jago (1984, p. 373) signale un lectotype femelle (DORSA : un syotype femelle, les autres non trouvés).