

Cit.: *Glyphoclonus miripennis*

Chapman, 1962, p. 50 • Chopard, 1958a, p. 146 • Descamps, 1965b, p. 1260, 1270 ~ 1968, p. 561, 563 • Dirsh, 1956c, p. 280, pl. 53 ~ 1963b, p. 215 ~ 1964, p. 68 ~ 1965, p. 413, 414 ~ 1966, p. 376 ~ 1970, p. 419-420 • Fishpool & Popov, 1984, p. 399 • Golding, 1948, p. 529 • Jago, 1967b, p. 252 ~ 1968, p. 328 • Johnsen, 1970, p. 149, 150-151 • Johnston, 1956, p. 649-650 ~ 1968, p. 297 • Kirby, 1910, p. 98 • Lecoq, 1980b, p. 564, 567 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 55, 62 • Medler, 1980, p. 39 • Mestre, 1988, p. 182-183 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Mestre et al., 2001, p. 320 • Otte, 1995b, p. 279 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 335 • Ramme, 1929, p. 252, 253, 482, 484 • Roy, 1969a, p. 215 ~ 2003, p. 358, 381, 388 • Sjöstedt, 1931b, p. 6

*Glyphoclonus miripennis forma nigrescens*

Ramme, 1929, p. 252-253, 482 • Sjöstedt, 1931b, p. 6



Dist.: **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Jago, 1968 • Sjöstedt, 1931b) - **Côte d'Ivoire** (Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • mat. exam.) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Descamps, 1965b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Nigeria** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969a • mat. exam.) - **Sierra Leone** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970 • mat. exam.) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Dirsh, 1964, 1966, 1970 • Jago, 1968 • Lecoq, 1980b • Ramme, 1929)

Cette espèce est signalée également du Congo, du Zaïre, d'Angola, du Ruanda et du Malawi.

## GONISTA I. Bolívar, 1898

Acridinae

*Gonista* I. Bolívar, 1898b, p. 27

Espèce-type : *Gonista antennata* I. Bolívar, 1898b, p. 93

Syn.: *Carcharacris* I. Bolívar, 1914a, p. 104, 105 [Willemse, 1951, p. 108, avec *Gonista*]

Genre afrotropical, paléarctique et oriental comprenant une dizaine d'espèces.


### u *Gonista occidentalis* Descamps, 1965

*Gonista occidentalis* Descamps, 1965b, p. 1267, fig. 32-38

Holotype mâle, Mali, Kléla, MNHN Paris

Cit.: *Gonista occidentalis*

Dahdouh et al., 1978, p. 476-477 • Descamps, 1965b, p. 1259, 1267-1270 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Johnston, 1968, p. 294 • Lecoq, 1977, p. 7, 10 ~ 1978a, p. 667 ~ 1980a, p. 65 ~ 1980b, p. 564-565 ~ 1984 • Mestre, 1988, p. 188-189 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 119 • Mestre et al., 2001, p. 320 • Otte, 1995b, p. 170



Dist.: **Bénin** (Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Dahdouh et al., 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Descamps, 1965b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sénégal** (Mestre, 1988 • mat. exam.) - **AO** (Lecoq, 1980b)

L'espèce n'a été signalée jusqu'ici que de notre zone d'étude.