

Cette espèce microptère n'est signalée que de notre zone d'étude.

## **POEKILOCERUS** Audinet-Serville, 1831

## Pyrgomorphinae

*Poekilocerus* Audinet-Serville, 1831, p. 275

Espèce-type : *Poekilocerus sonneratii* Audinet-Serville, 1831, p. 276 (= *Gryllus pictus* (Fabricius)) [Kirby, 1910, p. 317, et redésignation subséquente de la CINZ (Melville, 1971)]

Ce genre comprend trois espèces réparties depuis l'Afrique (hémisphère nord) jusqu'en Inde, via l'Arabie et le Moyen-Orient.

### □ **Poekilocerus bufonius hieroglyphicus** (Klug, 1832)

*Decticus hieroglyphicus* Klug, 1832, pl. 25 : f. 1, 2a-c


Syntypes mâles, femelle, Soudan, Ambukol et Dongola. Lectotype mâle, Ambukol, MNHU Berlin, désigné par Kevan (1977, p. 178) (DORSA : lectotype + 4 paralectotypes)

**Syn.:** *Poekilocera polymita* Percheron, 1837 ?, pl. 6. Type mâle, perdu selon Kevan (1977). Néotype désigné par Kevan (1977, p. 180) (= lectotype de *Decticus hieroglyphicus* Klug).  
[Kirby, 1910, p. 317, avec *Poecilocerus hieroglyphicus*]  
[Kevan, Akbar & Chang, 1972, p. 201, avec *Poekilocerus bufonius hieroglyphicus*]  
*Poecilocerus calotropidis* Karsch, 1888b, p. 346. Lectotype mâle (Kevan, 1977), Soudan, MNHU Berlin (DORSA : + 4 paralect.)  
[Kevan, Akbar & Chang, 1972, p. 201, avec *Poekilocerus bufonius hieroglyphicus*]

**Cit.:** *Poecilocerus hieroglyphicus*  
Chopard, 1931, p. 628 ~ 1941, p. 49 ~ 1943c, p. 344-345 ~ 1950, p. 143 ~ 1952, p. 468 ~ 1963, p. 568 • Chopard & Villiers, 1950, p. 24 • Dekeyser & Villiers, 1956, p. 28, 61, 205 • Kirby, 1910, p. 317 • Morales Agacino, 1945, p. 332 ~ 1948, p. 16

*Poekilocerus bufonius hieroglyphicus*  
Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 329-330 • COPR, 1982, p. 36-38 • Fishpool & Popov, 1984, p. 327 • Kevan, 1977, p. 178-181 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 13 • Lecoq, 1988, p. 74-75 ~ 1992, p. 55-60 • Medler, 1980, p. 36 • Mestre, 1988, p. 58, 59 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 115 • Otte, 1994b, p. 96-97 • Popov, 1988, p. 49 ~ 1989, p. 18-19 • Popov & Kevan, 1979, p. 11-12, 25-42, 52-81 • Popov *et al.*, 1990, p. 66-67

*Poekilocerus hieroglyphicus*  
Davey *et al.*, 1959a, p. 83 • Descamps, 1953, p. 599, 605 ~ 1965a, p. 937 ~ 1968, p. 539, 540-541 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 108 • Dirsh, 1965, p. 146, 147 • Golding, 1934a, p. 278-282, 288-289 ~ 1935, p. 265 ~ 1948, p. 551-552, 578-584 • Kamy, 1907, p. 294 • Johnston, 1956, p. 164-165 ~ 1968, p. 112-113 • Launois, 1978b, p. 66-67 • Lecoq, 1980b, p. 535, 537 • Mallamaire, 1948, p. 632 • Otte, 1994b, p. 97 • Oyidi, 1976, p. 83 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a, p. 443 • Roy, 1971, p. 403



**Dist.:** **Burkina Faso** (Popov & Kevan, 1979 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "French Sudan" (Dirsh, 1965 • Golding, 1948) - **Mali** (COPR, 1982 • Davey *et al.*, 1959a • Descamps, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 •

Popov & Kevan, 1979 • Popov *et al.*, 1990) - **Mauritanie** (Chopard, 1943c, 1952 • COPR, 1982 • Dekeyser & Villiers, 1956 • Dirsh, 1965 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov & Kevan, 1979 • Roy, 1971) - **Niger** (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1941, 1943c, 1950 • Chopard & Villiers, 1950 • COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Golding, 1948 • Lecoq, 1992 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov & Kevan, 1979 • mat. exam.) - **Nigeria** (Dirsh, 1965 • Golding, 1934a, 1935, 1948 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976 • Phipps, 1971 • Popov & Kevan, 1979 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Popov & Kevan, 1979) - "Rio de Oro" (Morales Agacino, 1945, 1948) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Diop, 1987 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov & Kevan, 1979) - **Tchad** (Chopard, 1963 • COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Popov & Kevan, 1979 • mat. exam.) - **AO** (Chopard, 1943c • Kevan, 1977 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1980b, 1988 • Mallamaire, 1948 • Popov, 1988, 1989 • Popov *et al.*, 1990)

Cette sous-espèce est citée vers l'est du Soudan et de l'Éthiopie, et, vers le nord, des parties sahariennes de l'Algérie à l'Égypte.

## PSEUDOGMOTHELA Karny, 1910

Gomphocerinae

*Pseudogmothela* Karny, 1910, p. 79

Espèce-type : *Pseudogmothela rehni* Karny, 1910, p. 79

Syn.: *Pachycarus* Uvarov, 1921e, p. 383 [Uvarov, 1929b, p. 43, avec *Pseudogmothela*]

Genre afrotropical d'au moins onze espèces. Le travail récent de R. Roy (2002) a montré qu'il y avait trois espèces confondues sous le nom *P. foveolata* en Afrique de l'Ouest. Les signalisations à préciser ont été regroupées sous *Pseudogmothela* sp.

### u *Pseudogmothela foveolata* Roy, 1965

*Pseudogmothela foveolata* Roy, 1965, p. 628-630, fig. 2-3

Holotype mâle, Sénégal, Tali (Basse-Casamance), MNHN Paris

Syn.: *Pseudogmothela cheradophila* Jago, 1966b, p. 355-357, fig. 33-37. Holotype mâle, Mali, NHM Londres [Jago, 1967b, p. 266, avec *Pseudogmothela foveolata*]

Cit.: *Pseudogmothela cheradophila*

Jago, 1966b, p. 33-37, fig. 33-37 (partie) • Johnston, 1968, p. 382

*Pseudogmothela foveolata*

Johnston, 1968, p. 382 • Otte, 1995b, p. 215 • Roy, 1965, p. 628-630 ~ 1970, p. 703 ~ 2002, p. 6-7, 8, 10




Dist.: **Gambie** (Roy, 2002) - **Guinée-Bissau** (Roy, 2002) - **Mali** (Jago, 1966b • Roy, 2002) - **Sénégal** (Jago, 1966b • Roy, 1965, 1970, 2002)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude.

### u *Pseudogmothela jagoi* Roy, 2002

*Pseudogmothela jagoi* Roy, 2002, p. 8

Holotype mâle, Mali, Koutiala, MNHN Paris



Cit.: *Pseudogmothela jagoi*  
Roy, 2002, p. 6, 8, 10