


Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Murat, 1939 • Steedman, 1990 • Wilps, 1997 • Wilps & Diop B., 1997 • Zolotarevsky & De Lépiney, 1934 • Zolotarevsky & Murat, 1938) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1932, 1950 • Coléno, 1932 • COPR, 1982 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Steedman, 1990 • Wilps, 1997 • *mat. exam.*) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Golding, 1934a, 1934b, 1946, 1948 • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Oyidi, 1976 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Steedman, 1990) - "**Rio de Oro**" (COPR, 1982 • Morales Agacino, 1948) - **Sénégal** (Audinet-serville, 1838 • COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Diop, 1987 • Jago, 1968 • Krauss, 1878 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1969 • Steedman, 1990 • Trochain, 1931 • Vayssière & Mimeur, 1925, 1926 • *mat. exam.*) - **Tchad** (Chopard, 1932, 1936a, 1943c • COPR, 1982 • Descamps, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Steedman, 1990 • Zolotarevsky, 1936b • *mat. exam.*) - **Togo** (COPR, 1982 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Steedman, 1990) - **AO** (Appert, 1957 • Baron, 1972 • Bullen, 1972 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1970, 1974 • Duranton & Lecoq, 1990 • Gillon, 1983 • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1978b, 1980b, 1988 • Mallamaire, 1948 • Mallamaire & Roy, 1959 • NRI, 1990 • Popov, 1988, 1989 • Popov *et al.*, 1990, 1991 • Risbec, 1950a • Risbec & Mallamaire, 1949 • Steedman, 1990 • Uvarov, 1977 • Waloff, 1972 • Wilps, 1997 • Wilps & Diop B., 1997)



En phase solitaire, cette espèce est surtout cantonnée aux régions désertiques ou sub-désertiques mais peut coloniser la plupart des pays de notre zone d'étude en phase grégaire, n'épargnant que les régions côtières de la Sierra Leone jusqu'au Nigeria.

SCINTHARISTA Saussure, 1884

Oedipodinae

Scintharista Saussure, 1884, p. 51 (clé), 121

Espèce-type : *Scintharista brunneri* Saussure, 1884, p. 121-122 [Kirby, 1910, p. 216]

Syn.: *Quiroguesia* I. Bolívar, 1886b, p. 515 [Uvarov, 1922d, p. 360-361, avec *Scintharista*]

Conistica Saussure, 1884, p. 135 [Dirsh, 1958c, p. 56, avec *Scintharista*]

Genre comprenant moins d'une dizaine d'espèces des régions holarctique, afrotropicale et orientale. En Afrique de l'Ouest, il s'agit d'espèces xérophiles affectionnant les milieux caillouteux ou rocheux, notamment collines ou inselbergs.


⊔ *Scintharista lithophila* Jago, 1962

Scintharista lithophila Jago, 1962, p. 144-148, fig. 15-19, 23, 28-32, 36-37

Holotype mâle, Ghana, Amedzofe (Trans Volta Region), NHM Londres

Cit.: *Scintharista lithophila*

Dirsh, 1965, p. 479, 480 • Fishpool & Popov, 1984, p. 404 • Jago, 1962, p. 144-148 ~ 1967b, p. 248 ~ 1968, p. 305 • Johnston, 1968, p. 337 • Mestre, 1988, p. 228-229 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 373



Dist.: **Ghana** (Dirsh, 1965 • Jago, 1962, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

u ***Scintharista notabilis notabilis*** (Walker, 1870)

Oedipoda notabilis Walker, 1870b, p. 745

Syntypes mâle(s) et femelle(s), "Îles Sandwich" (erreur). Canaries, Tenerife ? selon Uvarov (1941c), NHM Londres

Syn.: *Acridium miniatum* Brullé, 1840 ?, p. 78, pl. 5 : f. 13. Type Îles Canaries, dépositaire ?, nom. praec.
 [Saussure, 1884, p. 148, 153-154 avec *Oedipoda brullei*, nom. nov. (voir aussi Saussure, 1888, p. 35)]
 [Kirby, 1910, p. 217, avec *Quiroguesia notabilis*]
Oedipoda brullei Saussure, 1884, p. 148, 153-154. Type Îles du Cap-Vert, dépositaire ?
 [Kirby, 1910, p. 217, avec *Quiroguesia notabilis*]


Cit.: *Quiroguesia notabilis*
 Chopard, 1941a, p. 48, 155, 163 ~ 1941b, p. 48 • Kirby, 1910, p. 217

Scintharista notabilis

Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331, 335 • Chopard, 1943c, p. 292-293 ~ 1950, p. 139 ~ 1954, p. 6 ~ 1963, p. 569 • Chopard & Villiers, 1950, p. 23 • COPR, 1982, p. 440-441 • Descamps, 1968, p. 561, 574 • Dirsh, 1956c, p. 281, pl. 58 ~ 1965, p. 479, 480 • Fishpool & Popov, 1984, p. 364 • Mestre, 1988, p. 228-229, 292 • Morales Agacino, 1948, p. 288 (= p. 16)

Scintharista notabilis notabilis

Johnsen, 1970, p. 156 • Johnston, 1956, p. 578-579 ~ 1968, p. 338 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 373-374



Dist.: **Mali** (Fishpool & Popov, 1984) - **Mauritanie** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1941b, 1950 • Chopard & Villiers, 1950 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • *mat. exam.*) - "**Rio de Oro**" (Morales Agacino, 1948) - **Tchad** (Chopard, 1941a, 1943c, 1963 • COPR, 1982 • Descamps, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997)


Hors de notre zone d'étude, l'espèce est citée d'Espagne, des îles Canaries et de l'Afrique du Nord (du Maroc à l'Égypte). Vers l'est (du Soudan à la Somalie), c'est la sous-espèce *S. notabilis lateritia* Uvarov, 1941c, qui est citée.

u ***Scintharista zolotarevskyi*** Uvarov, 1941

Scintharista zolotarevskyi Uvarov, 1941a, p. 60-61

Holotype femelle, Mauritanie, Néma, MNHN Paris

Cit.: *Scintharista zolotarevskyi*
 Chopard, 1952, p. 472 • Davey *et al.*, 1959b, p. 583 • Descamps, 1965b, p. 1260 • Dirsh, 1965, p. 479, 480 • Johnston, 1956, p. 579 ~ 1968, p. 338 • Launois, 1978b, p. 236-237 • Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1980a, p. 67 ~ 1980b, p. 570, 575 • Mestre, 1988, p. 228, 292 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Otte, 1995b, p. 374



Dist.: **Burkina Faso** (Lecoq, 1977, 1980a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "**French Sudan**" (Dirsh, 1965) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 • Dirsh, 1965 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Uvarov, 1941a) - **Niger** (Chopard, 1952) - "**Soudan**" (Chopard, 1952) - **AO** (Launois, 1978b • Lecoq, 1980b • Uvarov, 1941a)

Cette espèce n'est signalée que de notre zone d'étude. Son statut doit être réexaminé.

SEGELLIA Karsch, 1891

Catantopinae

Segellia Karsch, 1891, p. 184-185, 188

Espèce-type : *Segellia nitidula* Karsch, 1891, p. 185

Genre afrotropical comprenant deux espèces microptères associées à la zone forestière et à l'extension géographique très limitée.

⊔ *Segellia lepida* Karsch, 1893

Segellia lepida Karsch, 1893, p. 90-91

Syntypes mâles, femelles, Togo, Bismarckburg, MNHU Berlin (DORSA : 8 syntypes, 4 mâles et 4 femelles)

Cit.: *Segellia lepida*

Dirsh, 1956c, p. 278, pl. 43 ~ 1965, p. 337, 338 • Jago, 1967b, p. 245 ~ 1968, p. 254 • Johnston, 1956, p. 285 • Karsch, 1893, p. 90-91 • Kirby, 1910, p. 472 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Mestre *et al.*, 2001, p. 317 • Otte, 1995a, p. 334



Dist.: **Ghana** (Jago, 1967b, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Togo** (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Karsch, 1893 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • *mat. exam.*)

Cette espèce n'est connue que des milieux forestiers de l'est du Ghana et de la zone frontalière avec le Togo.

⊔ *Segellia nitidula* Karsch, 1891

Segellia nitidula Karsch, 1891, p. 185.

Syntypes mâle(s), femelle(s), Cameroun, Barombi-Station, MNHU Berlin (DORSA : 69 syntypes au MNHU, 2 au DEI)

Cit.: *Segellia nitidula*

Cornes & Riley, 1972, p. 9 • Dirsh, 1965, p. 337, 338 • Jago, 1964a, p. 203 • Johnston, 1968, p. 239 • Medler, 1980, p. 41 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Otte, 1995a, p. 334

Dist.: **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Jago, 1964a • Medler, 1980 • Mestre & Chiffaud, 1997)

Les signalisations ne sont pas précises, indiquant seulement le Nigeria, ou, dans le cas de Jago, le bloc forestier à l'Est du Nigeria. En dehors de cette signalisation, cette espèce n'est connue que du domaine forestier à la frontière Nigeria-Cameroun.

SERPUSIA Karsch, 1891

Catantopinae

Serpusia Karsch, 1891, p. 187-188, 189

Espèce-type : *Serpusia opacula* Karsch, 1891, p. 188

Genre afrotropical comprenant sept espèces forestières microptères ou brachyptères.

⊔ *Serpusia blanchardi* I. Bolívar, 1905

Serpusia blanchardi I. Bolívar, 1905b, p. 238

Holotype femelle, Liberia, Rio St Paul, MNCN Madrid

Cit.: *Serpusia blanchardi*

I. Bolívar, 1905b, p. 238 • Dirsh, 1965, p. 334 • Jago, 1964a, p. 200 ~ 1968, p. 255 • Johnston, 1956, p. 234 • Kirby, 1910, p. 473 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 118 • Otte, 1995a, p. 335

Dist.: **Liberia** (I. Bolívar, 1905b • Dirsh, 1965 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **AO** (Jago, 1964a)