

& Popov, 1984 • Jago, 1968, 1984 • Karny, 1907 • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.)

Espèce à vaste répartition, signalée jusqu'au Kenya à l'est et jusqu'en Afrique du sud.

## TRILOPHIDIA Stål, 1873

## Oedipodinae

*Trilophidia* Stål, 1873, p. 117, 131

Espèce-type : *Oedipoda cristella* Stål, 1860, p. 344 [Kirby, 1910, p. 244]

La révision du genre par Hollis (1965a) avait conduit à ne reconnaître que cinq espèces, avec quatre espèces afrotropicales, dont une malgache, et une espèce paléarctique et orientale. Popov (1985a) a décrit ensuite une espèce du Cameroun, *T. parvula*.

### □ *Trilophidia conturbata* (Walker, 1870)

*Epacromia conturbata* Walker, 1870b, p. 772

Holotype femelle, "Cape" (= Afrique du Sud, Durban), NHM Londres

**Syn.:** *Chrotogonus angustipennis* Kirby, 1902a, p. 77. Syntype mâle, femelles, Afrique du Sud, NHM Londres

[Hollis, 1965a, p. 253, avec *Trilophidia conturbata*]

*Acrotylus annulatus* Kirby, 1902b, p. 235. Syntypes sans précision, Afrique du Sud, NHM Londres

[Uvarov, 1925d, p. 278, avec *Trilophidia angustipennis*]

*Trilophidia minor* Bruner, 1910, p. 635. Holotype femelle, Tanzanie (Pemba Island), MNHU Berlin

[Uvarov, 1925d, p. 278, avec *Trilophidia angustipennis*]

[Hollis, 1965a, p. 253, avec *Trilophidia conturbata*]

*Trilophidia nebulosa* I. Bolívar, 1912b, p. 83. Syntypes mâle(s), femelle(s), Zaïre, MRAC Tervuren

[Uvarov, 1925d, p. 278, avec *Trilophidia angustipennis*]

[Hollis, 1965a, p. 253, avec *Trilophidia conturbata*]

**Cit.:** *Acrotylus conturbatus*

Kirby, 1910, p. 264

*Trilophidia angustipennis*

Davey *et al.*, 1959b, p. 577

*Trilophidia annulata*

Bormans, 1881 • Dirsh, 1965, p. 493 • Jago, 1968, p. 296 • Johnston, 1956, p. 525-526 • Karny, 1907, p. 355 • Karsch, 1893, p. 80 • Krauss, 1878, p. 57-58 • Sjöstedt, 1923a, p. 21

*Trilophidia annulata* var. *b*

Stål, 1873b, p. 131-132

*Trilophidia conturbata*

Chapman, 1961, p. 272 ~ 1962, p. 14, 38-39, 61 • Chiffaud & Jahiel, 1997, p. 175-181 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331 • Chopard, 1941, p. 48 ~ 1950, p. 141 ~ 1952, p. 473 ~ 1958a, p. 143 ~ 1958c, p. 14-15 • COPR, 1982, p. 497-499 • Cornes & Riley, 1972, p. 13 • Couturier *et al.*, 1984, p. 153-182 • Dahdouh *et al.*, 1978, p. 476-477 • Davey, 1959, p. 127 • Davey *et al.*, 1959b, p. 577 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 279 • Descamps, 1953, p. 604 ~ 1965b, p. 1260, 1275, 1309 ~ 1968, p. 561, 569 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 121 • Diop, 1987, p. 22, 28, 34, 41, 45, 67-69 • Dirsh, 1964, p. 74 ~ 1965, p. 492, 493 ~ 1966, p. 438-439 ~ 1970, p. 509-512 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Duranton *et al.*, 1983, p. 197-207, 216-217 ~ 1984, p. 40-41 ~ 1988, p. 179-188 • Fishpool & Popov, 1984, p. 368 • Gillon, 1974a, p. 160 ~ 1974b, p. 505, 529 • Golding, 1948, p. 545, 578-584 • Harz, 1982, p. 154 • Hollis, 1965a, p. 249-255 • Jago, 1964a, p. 197 ~ 1967b, p. 254 ~ 1968, p. 294-295 • Johnsen, 1970, p. 158 ~ 1981a, p. 94 ~ 1981b, p. 156 • Johnston, 1956, p. 526-527 ~ 1968, p. 351-352 • Launois, 1978b, p. 244-245 • Launois *et al.*, 1988, p. 158 • Launois-Luong, 1978a, p. 582 ~ 1980b, p. 774-814 • Launois-Luong & Lecoq, 1989, p. 103 • Lecoq, 1977 ~ 1978a, p. 667 ~ 1980a, p. 50, 68 ~ 1980b, p. 571, 575, 577 ~ 1984 ~ 1988, p. 64-65 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 56, 62 • Mallamaire, 1948, p. 631 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 224-225 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Mestre *et al.*, 2001, p. 323 • Nzekwu, 1994, p. 150-151, 155 • Otte, 1995b, p. 422 • Oyidi, 1975b, p. 96 ~ 1976, p. 86 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 341-342 ~ 1971 • Popov, 1985c, p. 45 ~ 1988, p. 36-37 • Roy, 1962, p. 111, 114, 130 ~ 1964b, p. 1179, 1192 ~ 1965, p. 624 ~ 1967, p. 1564 ~ 1969a, p. 218 ~ 1969b, p. 55 ~ 1970, p. 702 ~ 1971, p. 407 ~ 2003, p. 371, 381, 388 • Saraiva, 1961, p. 141 • Sjöstedt, 1931b, p. ~ 1933b, p. 14 • Uvarov, 1926a, p. 439 • Veiga, 1967, p. 492

*Trilophidia* sp.

Golding, 1934a, p. 278-282, 287 (= *T. conturbata* selon Golding, 1948, p. 526) • Forsyth, 1966, p. 96 (probably *conturbata*)

**Dist.:** **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso**

(Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Jago, 1968 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre &

Chiffaud, 1997 • Sjöstedt, 1931b, 1933b • mat. exam.) - **Cap-Vert** (Chopard, 1958c • Duranton *et al.*, 1983, 1984, 1988 • Harz,

1982 • Launois *et al.*, 1988 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Saraiva, 1961 • Veiga, 1967 • mat. exam.) - **Côte d'Ivoire** (COPR, 1982 • Couturier *et al.*, 1984 • Delarze & Le Gall, 1989 • Dirsh, 1966, 1970 • Gillon, 1974a,b • Hollis, 1965a •

Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1969b) - "French Sudan" (Golding, 1948) - **Gambie**

(Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • COPR, 1982 • Dirsh, 1966, 1970

• Forsyth, 1966 • Hollis, 1965a • Jago, 1967b, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*,


2001 • Phipps, 1971 • mat. exam.) - **Guinée** (Chopard, 1958a • Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 •

Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 2003 • mat. exam.) - **Liberia** (Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali**

(COPR, 1982 • Davey, 1959 • Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Dirsh, 1966, 1970 • Fishpool & Popov, 1984 • Hollis,

1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • mat. exam.) - **Mauritanie** (Chopard, 1952 •

COPR, 1982 • Dirsh, 1966, 1970 • Hollis, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971 • mat. exam.) - **Niger** (Chiffaud & Jahiel, 1997 • Chiffaud & Mestre, 1992 • Chopard, 1941, 1950 • COPR, 1982 • Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1965a • Jago, 1968 • Launois-Luong, 1978a, 1980b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Nigeria** (COPR, 1982 • Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1965a • Jago, 1968 • Johnsen, 1970 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Nzekwu, 1994 • Oyidi, 1975b, 1976, 1977, 1978 • Phipps, 1971 • Uvarov, 1926a) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953 • Mestre, 1988 • mat. exam.) - **Sénégal** (COPR, 1982 • Descamps & Le Breton, 1973 • Diop, 1987 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Hollis, 1965a • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Krauss, 1878 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1971 • Roy, 1962, 1964b, 1965, 1967, 1969a, 1970 • mat. exam.) - **Sierra Leone** (Bormans, 1881 • COPR, 1982 • Dirsh, 1965, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1962, 1970, 1971 • Sjöstedt, 1923a, 1933b • Stål, 1873b) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Dirsh, 1966, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Togo** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1965a • Karsch, 1893 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre et al., 2001 • mat. exam.) - **AO** (Dirsh, 1964, 1965 • Jago, 1964a • Launois, 1978b • Launois-Luong & Lecoq, 1989 • Lecoq, 1980b, 1988 • Mallamaire, 1948 • Popov, 1985c, 1988)



Cette espèce commune est citée de toute l'Afrique sub-saharienne et du sud-ouest de l'Arabie (mer Rouge et golfe d'Aden).

#### □ *Trilophidia repleta* (Walker, 1870)

*Epacromia repleta* Walker, 1870b, p. 770-771  
Holotype mâle, Afrique de l'Ouest, NHM Londres


**Syn.:** *Trilophidia antennata* Krauss, 1877, p. 144. Type femelle, Sénégal, dépositaire ? (ni à Berlin ni à Vienne selon Hollis, 1965a) [Uvarov, 1925d, p. 279, avec *Trilophidia repleta*]

**Cit.:** *Epacromia repleta* (-us)  
Kirby, 1910, p. 264 (-us) • Walker, 1870b, p. 770-771 (-a)

*Trilophidia antennata*  
I. Bolívar, 1908c, p. 103 • Krauss, 1877, p. 144 ~ 1878, p. 57-58 • Saussure, 1884, p. 157, 159

*Trilophidia repleta*

Chapman, 1962, p. 14, 39 • Chiffaud & Mestre, 1992, p. 331 • COPR, 1982, p. 497 • Cornes & Riley, 1972, p. 13 • Dahdouh et al., 1978, p. 476-477 • Davey et al., 1959b, p. 577-588 • Descamps, 1965b, p. 1260, 1275-1276, 1309 ~ 1968, p. 561, 569 • Descamps & Le Breton, 1973, p. 122 • Dirsh, 1956c, p. 280, pl. 57 ~ 1963b, p. 219 ~ 1965, p. 492-493 ~ 1970, p. 508-509 • Duranton & Lecoq, 1980, p. 151-164 • Fishpool & Popov, 1984, p. 369 • Gillon, 1974a, p. 160 ~ 1974b, p. 505-506, 529 • Golding, 1948, p. 545, 578-584 • Hollis, 1965a, p. 249-251, 258-260 • Jago, 1964a, p. 197 ~ 1967b, p. 254 ~ 1968, p. 295 • Johnsen, 1970, p. 158 ~ 1981a, p. 94 ~ 1981b, p. 156 • Johnston, 1956, p. 527 ~ 1968, p. 352 • Launois, 1978b, p. 246-247 • Lecoq, 1977, p. 7 ~ 1978a, p. 667 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980a, p. 50, 68 ~ 1980b, p. 571, 575, 577 ~ 1984 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 56, 62 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 224-225 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 120 • Mestre et al., 2001, p. 323 • Otte, 1995b, p. 423 • Oyidi, 1976, p. 87 ~ 1977 ~ 1978 • Phipps, 1970, p. 342 • Popov, 1988, p. 16 ~ 1989, p. 134-135 • Risbec, 1950a, p. 42, fig. x ~ 1950b, p. 317 • Roy, 1962, p. 111, 130 ~ 1964a, p. 1155, 1174 ~ 1964b, p. 1180, 1193 ~ 1965, p. 625 ~ 1969a, p. 218 ~ 1971, p. 407 ~ 2003, p. 371, 381, 388



**Dist.:** **Bénin** (Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Dahdouh *et al.*, 1978 • Duranton & Lecoq, 1980 • Lecoq, 1977, 1978a, 1980a, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Côte d'Ivoire** (Gillon, 1974a,b • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - "French Sudan" (Dirsh, 1965 • Golding, 1948) - **Gambie** (Dirsh, 1970 • Hollis, 1965a • Johnsen, 1981a • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Dirsh, 1965, 1970 • Hollis, 1965a • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Guinée** (Dirsh, 1963b • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1964a, 2003) - **Guinée-Bissau** (I. Bolívar, 1908c • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Mali** (Davey *et al.*, 1959b • Descamps, 1965b • Fishpool & Popov, 1984 • Hollis, 1965a • Jago, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Risbec, 1950b) - **Mauritanie** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1971) - **Niger** (Chiffaud & Mestre, 1992 • Fishpool & Popov, 1984 • Jago, 1968 • mat. exam.) - **Nigeria** (Cornes & Riley, 1972 • Dirsh, 1965, 1970 • Golding, 1948 • Hollis, 1965a • Jago, 1968 • Medler, 1980 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Oyidi, 1976, 1977, 1978) - **Nord-Cameroun** (mat. exam.) - **Sénégal** (Descamps & Le Breton, 1973 • Dirsh, 1965, 1970 • Hollis, 1965a • Jago, 1968 • Johnsen, 1981b • Krauss, 1877, 1878 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Roy, 1962, 1964b, 1965, 1969a • Saussure, 1884 • mat. exam.) - **Sierra Leone** (Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Phipps, 1970 • Roy, 1964a • mat. exam.) - **Tchad** (Descamps, 1968 • Johnsen, 1970 • Mestre, 1988 • mat. exam.) - **Togo** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **AO** (COPR, 1982 • Dirsh, 1965 • Jago, 1964a, 1968 • Launois, 1978b • Lecoq, 1978b, 1980b • Popov, 1988, 1989 • Risbec, 1950a • Walker, 1870b).

L'espèce est également signalée de plusieurs pays d'Afrique centrale (Cameroun, Centrafricaine, Congo, Zaïre et Ouganda).

### □ *Trilophidia* sp.

**Cit.:** *Trilophidia* sp.

Descamps, 1953, p. 604 • Golding, 1948, p. 545 • Johnston, 1956, p. 527 ~ 1968, p. 90 • Phipps, 1959, p. 138-147

**Dist.:** **Nigeria** (Golding, 1948) - **Nord-Cameroun** (Descamps, 1953) - **Sierra Leone** (Phipps, 1959)

## TRISTRIA Stål, 1873

Tropidopolinae

*Tristria* Stål, 1873b, p. 40 (clé), 80

Espèce-type : *Tristria lacerta* Stål, 1873b, p. 80 [= *T. pisciforme* (Serville, 1838)]

**Syn.:** *Metapula* Giglio-Tos, 1907b, p. 10-11 [Uvarov, 1923b, p. 678, avec *Tristria*]

*Tapinophyma* Uvarov, 1921, p. 496 [Uvarov, 1929, p. 559, avec *Tristria*]

Genre afrotropical et asiatique d'une dizaine d'espèces comprenant, selon la révision de Hollis (1970), quatre espèces dans notre zone d'étude.

### □ *Tristria conops* Karsch, 1896

*Tristria conops* Karsch, 1896, p. 284-285, fig. 18

Syntypes mâle(s) et femelle(s), Togo, Misahöhe, MNHU Berlin. Lectotype mâle, MNHU Berlin, désigné par Hollis (1970, p. 468) (DORSA : + 3 paralectotypes, 1 mâle et 2 femelles)


**Syn.:** *Tristria ornata* Karny, 1907, p. 295-296. Lectotype mâle (Hollis, 1970), Ghana, MNHU Berlin ? (DORSA : espèce non recensée) [Hollis, 1970, p. 468, avec *Tristria conops*]

**Cit.:** *Tristria conops*

Chapman, 1961, p. 266, 269 ~ 1962, p. 11, 20 • Chopard, 1958a, p. 132 • Delarze & Le Gall, 1989, p. 277 • Descamps, 1965a, p. 942-943 • Dirsh, 1964, p. 54 ~ 1965, p. 220-221 ~ 1970, p. 151 (clé), 153 • Fishpool & Popov, 1984, p. 389 • Golding, 1948, p. 556 • Hollis, 1970, p. 468-470, 472 • Jago, 1967b, p. 259 ~ 1968, p. 237-238 • Johnston, 1956, p. 243 ~ 1968, p. 163 • Karny, 1907, p. 295-296 • Karsch, 1896, p. 284-285, 287 (clé) • Kirby, 1910, p. 401 • Lecoq, 1977, p. 5 ~ 1978b, p. 245 ~ 1980b, p. 545-546 • Le Gall & Mestre, 1986, p. 47, 60 • Medler, 1980, p. 42 • Mestre, 1988, p. 88-89 • Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 • Mestre *et al.*, 2001, p. 312 • Otte, 1995a, p. 99-100 • Phipps, 1962, p. 13-21 ~ 1970, p. 323-324 • Roy, 1969a, p. 196-207, 210, 221-232 ~ 2003, p. 327, 379, 386

*Tristria ornata*

Cornes & Riley, 1972, p. 7 • Dirsh, 1965, p. 220-221 • Jago, 1968, p. 238 • Johnston, 1956, p. 244 • Karny, 1907, p. 295



**Dist.:** **Bénin** (Fishpool & Popov, 1984 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Mestre *et al.*, 2001 • mat. exam.) - **Burkina Faso** (Lecoq, 1977 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Côte d'Ivoire** (Delarze & Le Gall, 1989 • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Ghana** (Chapman, 1961, 1962 • Dirsh, 1970 • Hollis, 1970 • Jago, 1967b, 1968 •