

Cyphocerastis Karsch, 1891, p. 181

Espèce-type : *Cyphocerastis laeta* Karsch, 1891
[Dirsh, 1951b, p. 77, indiqué génotype sans précision]

Syn.: *Patocra* Giglio-Tos, 1907b, p. 16-17 [Ramme, 1929, p. 350, avec *Cyphocerastis*]
Kivuia Rehn, 1914, p. 119-120 [Dirsh, 1951b, p. 77, avec *Cyphocerastis*]

Genre afrotropical comprenant une dizaine d'espèces présentes du Cameroun à l'ouest de l'Ouganda hormis *C. pulcherrima*, seule espèce ouest-africaine.

Clés spécifiques : Bruner (1920, 5 espèces) - Ramme (1929, 7 espèces)

Cyphocerastis hopei Bruner, 1920

Cyphocerastis hopei Bruner, 1920, p. 108 (clé espèces), 110-111.

Syntypes mâles, femelles, Cameroun, Batanga, ANS Philadelphie (site Internet ANSP 2007 : 1 syntype mâle, nature du matériel non précisée sur version site 2009 ; selon OSF, CMNH Pittsburgh).

Citations bibliographiques

Cyphocerastis hopei


- Bruner, 1920, p. 108 (clé espèces), 110-111

- Dirsh, 1965, p. 239, 240

- Johnston, 1956, p. 272

- Otte, 1995a, p. 134

- Ramme, 1929, p. 351 (clé espèces)



Distribution géographique

Cameroun (Bruner, 1920 • Dirsh, 1965)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information.

Cyphocerastis laeta Karsch, 1891

Cyphocerastis laeta Karsch, 1891, p. 182.

Syntypes mâles, femelles, Cameroun, Barombi-Station, MNHU Berlin (DORSA : 5 syntypes, 2 mâles, 3 femelles).

Synonymes

Cyphocerastis picturata Bruner, 1920, p. 108 (clé espèces), 109-110. Holotype femelle, Cameroun, ANS Philadelphie (holotype confirmé sur site Internet ANSP 2007 mais nature du matériel non précisée sur version site 2009 ; selon OSF, CMNH Pittsburgh.)


[Ramme, 1929, p. 350, avec *Cyphocerastis laeta*]

Citations bibliographiques*Cyphocerastis laeta*

- I. Bolívar, 1908c, p. 115
- Dirsh, 1951b, p. 77, 78, figs. 10, 13 ~ 1961c, p. 402, figs. 25.1 à 25.3 ~ 1965, p. 239, 240, fig. 183a-c
- Johnston, 1956, p. 272 ~ 1968, p. 175
- Karsch, 1891, p. 182
- Kevan, 1956b, p. 963
- Kirby, 1910, p. 471
- Otte, 1995a, p. 134
- Ramme, 1929, p. 350
- Sjöstedt, 1910, p. 7
- Uvarov, 1966, p. 19, 409, 410, figs. 17.11, 234

Cyphocerastis picturata

- Ramme, 1929, p. 350

**Distribution géographique**

Cameroun (I. Bolívar, 1908c • Dirsh, 1965 • Karsch, 1891 • Kevan, 1956b • Sjöstedt, 1910)

L'espèce est également signalée de Guinée Équatoriale.

Iconographie

Habitus (im. : Dirsh, 1961c♂, 1965♂ • Uvarov, 1966♂) - **Autres morph.** (Dirsh, 1951b, 1961c, 1965 • Uvarov, 1966) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information.

***Cyphocerastis pulcherrima* Ramme, 1929**

Cyphocerastis pulcherrima Ramme, 1929, p. 350-351 (clé spécifique), 352-354, fig. 60, pl. 8 : f. 8. Holotype femelle, Sierra Leone, Makump, NHM Londres.

Citations bibliographiques*Cyphocerastis pulcherrima*

- Chapman, 1962, p. 23
- Dirsh, 1951b, p. 78 ~ 1965, p. 239, 240
- Gillon, 1974a, p. 138
- Jago, 1967b, p. 247 ~ 1968, p. 249
- Johnsen, 1981b, p. 152-153 figs. 2-4
- Johnston, 1956, p. 273 ~ 1968, p. 175
- Le Gall & Mestre, 1986, p. 52, 61
- Mestre, 1988, p. 104-105, fig. 4
- Mestre & Chiffaud, 1997, p. 116 ~ 2006, p. 18, 116
- Otte, 1995a, p. 134
- Ramme, 1929, p. 350-351 (clé spécifique), 352-354, fig. 60, pl. 8 : f. 8.


Distribution géographique

Côte d'Ivoire (Gillon, 1974a • Le Gall & Mestre, 1986 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997 • mat. exam.) - **Ghana** (Chapman, 1962 • Jago, 1967b, 1968 • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Guinée** (Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Mestre & Chiffaud, 1997) - **Sierra Leone** (Dirsh, 1965 • Jago, 1968 • Mestre & Chiffaud, 1997 • Ramme, 1929)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce. La signalisation du Nigeria de Mestre & Chiffaud (1997) est une erreur pour *Cyphocerastis sp.*, espèce indéterminée du Cameroun (Bamenda).

Iconographie

Habitus (im. : Ramme, 1929♀) - **Autres morph.** (Johnsen, 1981b • Mestre, 1988 • Ramme, 1929) - **Anat.** (?)



Bio-écologie

Cette jolie petite espèce brachyptère n'est connue que par quelques très rares spécimens de la zone forestière et on ne dispose d'aucune information précise sur sa bio-écologie.


Cyphocerastis scheunemanni Ramme, 1929

Cyphocerastis scheunemanni Ramme, 1929, p. 351 (clé espèces), 352, pl. 8 : f. 7.
Holotype femelle, Cameroun, Yaunde [= Yaoundé], MNHU Berlin.

Citations bibliographiques

Cyphocerastis scheunemanni

- Dirsh, 1965, p. 239, 240
- Johnston, 1956, p. 273
- Otte, 1995a, p. 134
- Ramme, 1929, p. 351 (clé espèces), 352, pl. 8 : f. 7



Distribution géographique

Cameroun (Dirsh, 1965 • Ramme, 1929)

Ce sont les seules signalisations de l'espèce.

Iconographie

Habitus (im. : Ramme, 1929♀) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information.


Cyphocerastis tristis Karsch, 1891

Cyphocerastis tristis Karsch, 1891, p. 182.

Syntypes mâles, femelles, Cameroun, Barombi-Station, MNHU Berlin (DORSA : 11 syntypes, 7 mâles et 4 femelles MNHU ; 1 syntype mâle DEI).

Citations bibliographiques*Cyphocerastis tristis*

- I. Bolívar, 1908c, p. 115
- Dirsh, 1951b, p. 77, 78, figs. 11, 14 ~ 1956c, p. 276-277, pl. 39 : f. 17 ~ 1965, p.239, 240, fig. 183d
- Johnston, 1956, p. 273 ~ 1968, p. 175
- Karsch, 1891, p. 182
- Kevan, 1956b, p. 962
- Kirby, 1910, p. 471
- Otte, 1995a, p. 134-135
- Sjöstedt, 1910, p. 7

**Distribution géographique**

Cameroun (Dirsh, 1965 • I. Bolívar, 1908c • Karsch, 1891 • Kevan, 1956b • Sjöstedt, 1910)

L'espèce est également signalée de Guinée Équatoriale.

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Dirsh, 1951b) - **Anat.** (génit. ♂ : Dirsh, 1956c, 1965)

Bio-écologie

Aucune information.