

Hadrolecocatantops Jago, 1984, p. 305 (clé), 385

Espèce-type : *Catantops glauningi* Ramme, 1929

Ce genre afrotropical inclut selon la révision de Jago (1994) huit espèces.

Catantops mimulus Karsch, mis en synonymie avec *C. quadratus* par Uvarov (1925d, confirmé par Dirsh, 1956a), n'est pas listé par Jago. Nous conservons ici cette espèce comme valide en la rattachant au genre *Hadrolecocatantops* mais son statut doit être précisé.

On se reportera à notre catalogue 2006 pour les informations sur les deux autres espèces recensées en Afrique de l'Ouest à savoir *H. royi* et *H. togoensis*.

Clé spécifique : Jago (1994, 8 espèces).

Hadrolecocatantops kissenjianus (Rehn, 1914)

Catantops kissenjianus Rehn, 1914, p. 142-144.

Holotype mâle, Rwanda, Kissenje [= *Gisenyi*], Nordküste des Kiwu-Sees (DORSA : holotype + paratype femelle).

Synonymes

Catantops dubiosus Sjöstedt, 1931a, p. 30, 33, 37, 44 (clé), 47, figs. 3(9), 5(6). Holotype Tanzanie, NR Stockholm

[Dirsh & Uvarov, 1953b, p. 233, avec *Catantops kissenjianus*]

[Jago, 1994, p. 71, avec *Hadrolecocatantops kissenjianus*]

Citations bibliographiques

Catantops dubiosus

- Golding, 1948, p. 568

- Johnston, 1956, p. 317

- Sjöstedt, 1931a, p. 30, 37, 44 (clé), 47, figs. 3(9), 5(6)

Catantops kissenjianus

- Dirsh, 1956a, p. 72-74, figs. 198-207, 212 ~ 1965,

p. 363-364, 365 ~ 1966, p. 284-286, fig. 141 ~ 1970, p. 312-314

- Johnston, 1956, p. 317 ~ 1968, p. 260


- Ramme, 1929, p. 429, 484

- Sjöstedt, 1931a, p. 30, 35, 44 (clé), 47, 49, fig. 4(13)

Hadrolecocatantops kissenjianus

- Jago, 1994 (comb. nov.), p. 71-72, 81-83, figs. 4, 18, 24

- Otte, 1995a, p. 305



Distribution géographique

Cameroun (Golding, 1948 • Ramme, 1929) - **R. centrafricaine** (Ramme, 1929)

Jago (1994) ne cite pas ces deux pays. Nous n'avons donc pas repris ses propres signalisations du Nigeria et du Cameroun sous *C. kissenjianus* (Jago, 1962) que nous considérons être une erreur pour un autre genre. Aucune des localités citées n'est en effet

reprise pour les différentes espèces d'*Hadrolecocatantops* qu'il liste en 1994.

L'espèce est aussi signalée du Gabon, Congo, O. Kenya, R.D. Congo (ex-Zaire), Ouganda, Rwanda, SO. Soudan et O. Tanzanie.

Iconographie

Habitus (im. ♂ : Dirsh, 1966) - **Autres morph.** (Dirsh, 1956a, 1965, 1966 • Jago, 1994 • Sjöstedt, 1931a, sous *C. dubiosus* et *C. kissenjianus*) - **Anat.** (génit. ♂ : Jago, 1994)

Bio-écologie

Aucune information.

? *Hadrolecocatantops mimulus* (Karsch, 1891)

Catantops mimulus Karsch, 1891, p. 189-190.


Syntypes mâle(s), femelle(s), Cameroun, Barombi-Station, MNHU Berlin (DORSA : 15 syntypes).

Comme indiqué précédemment, le statut de cette espèce, non évoqué par Jago (1994) et mise en synonymie par Uvarov (1925d) avec *C. quadratus*, doit être précisé.

Citations bibliographiques

Catantops mimulus

- I. Bolívar, 1908c, p. 122
- Bruner, 1920, p. 115
- Dirsh, 1956a, p. 75-77 (syn. de *C. quadratus*)
- Johnston, 1956, p. 320 (syn. de *C. quadratus*)
- Karsch, 1891, p. 189-190
- Kirby, 1910, p. 480 (partie)
- Otte, 1995a, p. 305 (syn. de *H. quadratus*)
- Ramme, 1929, p. 423 (syn. de *C. quadratus*)
- Sjöstedt, 1910, p. 8
- Uvarov, 1925d, p. 296 (mise en syn. avec *C. quadratus* mais avec réserve)

**Distribution géographique**

Cameroun (I. Bolívar, 1908c • Bruner, 1920 • Karsch, 1891 • Sjöstedt, 1910)

L'espèce a été également signalée d'Éthiopie, du Congo, de R.D. Congo (ex-Zaïre), d'Ouganda et de Tanzanie.

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (?) - **Anat.** (?)

Bio-écologie

Aucune information.

***Hadrolecocatantops ohabuikai* Jago, 1994**


Hadrolecocatantops ohabuikai Jago, 1994, p. 72, 81-83, figs. 5, 19, 25.

Holotype mâle, Cameroun, 20 km W of Tabati [= *Tibati*], NHM Londres.

Citations bibliographiques

Hadrolecocatantops ohabuikai

- Jago, 1994, p. 72, 81-83, figs. 5, 19, 25
- Otte, 1995a, p. 305



Distribution géographique

Cameroun (Jago, 1994)

L'espèce n'est signalée que par le matériel type.

Iconographie

Habitus (?) - Autres morph. (Jago, 1994) - **Anat.** (génit. ♂ : Jago, 1994)

Bio-écologie

Aucune information.

Hadrolecocatantops quadratus (Walker, 1870)

Caloptenus quadratus Walker, 1870, p. 690 (clé espèces), 698-699.

Holotype mâle, Congo (= Zaïre), NHM Londres.

Synonymes

Catantops zigzag Sjöstedt, 1931a, p. 30, 33, 44 (clé), 47-48, fig. 3(10). Holotype mâle, Congo, NR Stockholm [Jago, 1994, p. 71, avec *Hadrolecocatantops quadratus*]

Citations bibliographiques

Catantops quadratus


- Dirsh, 1956a, p. 75-77, figs. 213-217, 231 ~ 1965, p. 363-364, 365 ~ 1970, p. 314-316
- Johnston, 1956, p. 320 ~ 1968, p. 262
- Kevan, 1956b, p. 962

Catantops zigzag

- Sjöstedt, 1931a, p. 30, 33, 44 (clé), 47-48, fig. 3(10)

Hadrolecocatantops quadratus

- Jago, 1994, p. 72-73, 81-83, figs. 6, 14-17, 26
- Otte, 1995a, p. 305
- Roy, 2003, p. 346



Distribution géographique

Cameroun (Jago, 1994 • Kevan, 1956b) - **R. centrafricaine** (Jago, 1994)

L'espèce est également signalée du Gabon, Congo, R.D. Congo (ex-Zaïre), et O. Ouganda.

Iconographie

Habitus (?) - **Autres morph.** (Dirsh, 1956a • Jago, 1994 • Sjöstedt, 1931a, sous *C. zigzag*) - **Anat.** (génit. ♂ : Jago, 1994)

Bio-écologie

Aucune information.